

AR-15 FLIP-UP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT - MAGPUL MBUS FRONT SIGHT FLIP-UP POLYMER FOR AR-15 BLACK

Low-profile, flattop-mounted, polymer sights deploy instantly at the touch of a finger to provide backup sighting if a primary optic fails. Streamlined contours mean there's nothing to snag on brush, sling, or other gear when folded. Spring-loaded ambidextrous release mechanism lets you hit the grooved tab on either side of the sight to deploy, and lock it in place. Hitting the same tabs retract the sight when you're done. Uses less than 1" of MIL-STD 1913 Picatinny receiver rail space and locks securely in place with the included steel crossbolt. Provides the same height over bore as standard A2 iron sights. Front sight must be mounted on a railed forend on the same plane as the receiver rail to witness correctly with rear sight. Not compatible with railed gas blocks or the MOE handguard.



Attributes

- Name: MAGPUL MBUS FRONT SIGHT FLIP-UP POLYMER FOR AR-15 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100006791
- Mfr. No.: MAG247-BLK
- Color: Black
- Height: 1.5
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Style: Flip-Up
- Delivery weight: 0.054kg
- UPC: 873750004310

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA MIRAS DELANTERA AR15 FLIPUP MBUS GEN 2](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA MIROIR AVANT FLIPUP MBUS GEN 2 AR15](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL MIRINO AR15 FLIPUP MBUS GEN 2](#)
- [Norsk: AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA CELOWNIKA AR15 FLIPUP MBUS GEN 2](#)
- [Suomi: AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 ETUSIGHT TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRAMSIDES SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 PŘEDNÍ MÍŘIDLO](#)

AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für das AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT von MAGPUL entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Visier korrekt auf einem kompatiblen SchienenVorderteil montiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Überprüfe das Visier vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Visier sauber und frei von Schmutz, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Verwende das Visier nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Bewahre das Visier an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest, die mit diesem Visier ausgestattet sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Versuche nicht, das Visier oder seine Komponenten zu modifizieren.
- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, wenn du das Visier installierst oder einstellst.
- Verwende das Visier nur mit einer AR15Plattform; verwende es nicht mit inkompatiblen Feuerwaffen.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Achte auf den Auslösemechanismus des Visiers; stelle sicher, dass es vollständig eingerastet ist, bevor du es benutzt.
- Wenn du Probleme mit dem Visier hast, versuche nicht, es selbst zu reparieren; kontaktiere einen qualifizierten Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Suche die MILSTD 1913 PicatinnySchiene an deiner AR15.
- Richte das Visier mit der Schiene aus und schiebe es in Position.
- Sichere das Visier mit dem mitgelieferten Stahlquerbolzen, und stelle sicher, dass es fest und sicher sitzt.
- Bestätige, dass das Visier auf derselben Ebene wie die Empfängerschiene ist, um eine korrekte Ausrichtung mit dem hinteren Visier zu gewährleisten.

2. Nutzung

- Um das Visier auszufahren, drücke den beidhändigen Auslösemechanismus an beiden Seiten des Visiers.
- Stelle sicher, dass das Visier vollständig ausgefahren und eingerastet ist, bevor du zielst.
- Um das Visier zurückzuziehen, drücke die gleichen Tabs, die du zum Ausfahren verwendet hast.
- Überprüfe immer die Position des Visiers, bevor du schießt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Visier gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Visier nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Visier irreparabel beschädigt ist, kontaktiere eine örtliche Abfallentsorgungsstelle für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktfragen besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Nutze dein AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT verantwortungsbewusst und sicher.

AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT by MAGPUL. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the front sight is installed correctly on a compatible railed forend to avoid malfunction.
- Always check the sight for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the front sight clean and free of debris to ensure proper functionality.
- Use the sight only in accordance with the manufacturer's instructions.
- Store the sight in a safe place, out of reach of children and pets.
- Be aware of your surroundings when using firearms equipped with this sight.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the sight or its components.
- Always ensure that your firearm is unloaded when installing or adjusting the sight.
- Use the sight only with an AR15 platform; do not use with incompatible firearms.
- Always wear appropriate eye protection when using firearms.
- Be mindful of the sight's deployment mechanism; ensure it is fully locked in place before use.
- If you experience any issues with the sight, do not attempt to repair it yourself; contact a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the MILSTD 1913 Picatinny receiver rail on your AR15.
- Align the front sight with the rail and slide it into position.
- Secure the sight using the included steel crossbolt, ensuring it is tight and secure.
- Confirm that the sight is on the same plane as the receiver rail for proper alignment with the rear sight.

2. Usage

- To deploy the sight, press the ambidextrous release mechanism located on either side of the sight.
- Ensure that the sight is fully extended and locked in place before aiming.
- To retract the sight, press the same tabs used for deployment.
- Always verify the sight's position before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the sight in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the sight in regular household waste.
- If the sight is damaged beyond use, contact a local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT responsibly and safely.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA MIRAS DELANTERA AR15 FLIPUP MBUS GEN 2

Introducción

Gracias por elegir la mira delantera AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 de MAGPUL. Esta guía proporciona instrucciones importantes de seguridad y pautas para asegurar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la mira delantera esté instalada correctamente en un forend con riel compatible para evitar fallos.
- Siempre revisa la mira en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Mantén la mira limpia y libre de escombros para asegurar su funcionalidad adecuada.
- Usa la mira solo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Almacena la mira en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Ten en cuenta tu entorno al usar armas de fuego equipadas con esta mira.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes modificar la mira o sus componentes.
- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada al instalar o ajustar la mira.
- Usa la mira únicamente con una plataforma AR15; no la uses con armas de fuego incompatibles.
- Siempre usa protección ocular adecuada al utilizar armas de fuego.
- Ten cuidado con el mecanismo de despliegue de la mira; asegúrate de que esté completamente bloqueada en su lugar antes de usarla.
- Si experimentas algún problema con la mira, no intentes repararla tú mismo; contacta a un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Localiza el riel receptor MILSTD 1913 Picatinny en tu AR15.
- Alinea la mira delantera con el riel y deslízala en su posición.
- Asegura la mira utilizando el perno cruzado de acero incluido, asegurándote de que esté apretado y seguro.
- Confirma que la mira esté en el mismo plano que el riel receptor para una correcta alineación con la mira trasera.

2. Uso

- Para desplegar la mira, presiona el mecanismo de liberación ambidextruso ubicado a cada lado de la mira.
- Asegúrate de que la mira esté completamente extendida y bloqueada en su lugar antes de apuntar.
- Para retraer la mira, presiona las mismas lengüetas utilizadas para el despliegue.
- Siempre verifica la posición de la mira antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la mira de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la mira en la basura doméstica regular.
- Si la mira está dañada más allá de su uso, contacta a una instalación de gestión de residuos local para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta a su departamento de servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Disfruta de tu mira delantera AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 de manera responsable y segura.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA MIRE AVANT FLIPUP MBUS GEN 2 AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi la mire avant FLIPUP MBUS GEN 2 AR15 de MAGPUL. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ton produit. Merci de lire ce document attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la mire est installée correctement sur un garde-main avec rail compatible pour éviter tout dysfonctionnement.
- Vérifie toujours la mire pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Garde la mire propre et exempte de débris pour assurer un bon fonctionnement.
- Utilise la mire uniquement conformément aux instructions du fabricant.
- Range la mire dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises des armes à feu équipées de cette mire.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tente pas de modifier la mire ou ses composants.
- Assure-toi toujours que ton arme à feu est déchargée lors de l'installation ou de l'ajustement de la mire.
- Utilise la mire uniquement avec une plateforme AR15 ; ne l'utilise pas avec des armes à feu incompatibles.
- Porte toujours une protection oculaire appropriée lorsque tu utilises des armes à feu.
- Fais attention au mécanisme de déploiement de la mire ; assure-toi qu'elle est complètement verrouillée en place avant utilisation.
- Si tu rencontres des problèmes avec la mire, ne tente pas de la réparer toi-même ; contacte un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localise le rail de réception MILSTD 1913 Picatinny sur ton AR15.
- Aligne la mire avec le rail et fais-la glisser en position.
- Fixe la mire en utilisant le boulon transversal en acier inclus, en t'assurant qu'il est bien serré et sécurisé.
- Confirme que la mire est sur le même plan que le rail de réception pour un alignement correct avec la mire arrière.

2. Utilisation

- Pour déployer la mire, appuie sur le mécanisme de libération ambidextre situé de chaque côté de la mire.
- Assure-toi que la mire est complètement étendue et verrouillée en place avant de viser.
- Pour rétracter la mire, appuie sur les mêmes onglets utilisés pour le déploiement.
- Vérifie toujours la position de la mire avant de tirer.

Instructions d'Élimination

- Élimine la mire conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la mire dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si la mire est endommagée au-delà de toute utilisation, contacte une installation de gestion des déchets locale pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes liés au produit, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Profite de ta mire avant FLIPUP MBUS GEN 2 AR15 de manière responsable et sécurisée.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL MIRINO AR15 FLIPUP MBUS GEN 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il mirino AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 di MAGPUL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il mirino sia installato correttamente su un forend compatibile con rail per evitare malfunzionamenti.
- Controllare sempre il mirino per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Tenere il mirino pulito e privo di detriti per garantire un corretto funzionamento.
- Utilizzare il mirino solo in conformità con le istruzioni del produttore.
- Conservare il mirino in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante quando si utilizzano armi da fuoco equipaggiate con questo mirino.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il mirino o i suoi componenti.
- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica quando si installa o si regola il mirino.
- Utilizzare il mirino solo con una piattaforma AR15; non utilizzarlo con armi incompatibili.
- Indossare sempre una protezione per gli occhi appropriata quando si utilizzano armi da fuoco.
- Prestare attenzione al meccanismo di dispiegamento del mirino; assicurarsi che sia completamente bloccato in posizione prima dell'uso.
- Se si riscontrano problemi con il mirino, non tentare di ripararlo da soli; contattare un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Individuare il rail ricevitore MILSTD 1913 Picatinny sulla propria AR15.
- Allineare il mirino con il rail e farlo scorrere in posizione.
- Fissare il mirino utilizzando il bullone incrociato in acciaio incluso, assicurandosi che sia stretto e sicuro.
- Confermare che il mirino sia sulla stessa linea del rail del ricevitore per un corretto allineamento con il mirino posteriore.

2. Uso

- Per dispiegare il mirino, premere il meccanismo di rilascio ambidestro situato su entrambi i lati del mirino.
- Assicurarsi che il mirino sia completamente esteso e bloccato in posizione prima di mirare.
- Per ritirare il mirino, premere le stesse linguette utilizzate per il dispiegamento.
- Verificare sempre la posizione del mirino prima di sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il mirino in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il mirino nei rifiuti domestici normali.
- Se il mirino è danneggiato oltre l'uso, contattare un impianto di gestione dei rifiuti locale per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o i problemi del prodotto, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. Godetevi il vostro mirino AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 in modo responsabile e sicuro.

AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT fra MAGPUL. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at frontsiktet er installert riktig på en kompatibel skinneforende for å unngå feilfunksjon.
- Sjekk alltid sikte for tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Hold frontsiktet rent og fritt for rusk for å sikre riktig funksjonalitet.
- Bruk sikte kun i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar sikte på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Vær oppmerksom på omgivelsene når du bruker skytevåpen utstyrt med dette sikte.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Forsøk ikke å modifisere sikte eller dets komponenter.
- Sørg alltid for at skytevåpenet er avfyringsklart når du installerer eller justerer sikte.
- Bruk sikte kun med en AR15 plattform; ikke bruk med inkompatible skytevåpen.
- Bruk alltid passende øyebeskyttelse når du bruker skytevåpen.
- Vær oppmerksom på sikteets utløsningsmekanisme; sørg for at det er helt låst på plass før bruk.
- Hvis du opplever problemer med sikte, forsøk ikke å reparere det selv; kontakt en kvalifisert fagperson.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at skytevåpenet er avfyringsklart og pek i en trygg retning.
- Finn MILSTD 1913 Picatinny mottakerskinne på din AR15.
- Juster frontsiktet med skinne og skyv det på plass.
- Sikre sikte ved hjelp av den medfølgende stål kryssbolten, og sørg for at den er stram og sikker.
- Bekreft at sikte er på samme plan som mottakerskinne for riktig justering med baksiktet.

2. Bruk

- For å utløse sikte, trykk på den ambidextrous utløsningsmekanismen som ligger på begge sider av sikte.
- Sørg for at sikte er helt utvidet og låst på plass før du sikter.
- For å trekke tilbake sikte, trykk på de samme fanene som ble brukt for utløsning.
- Bekreft alltid sikteets posisjon før avfiring.

Avfallsinstruksjoner

- Kjør avfallsbehandling i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke sikte i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis sikte er skadet utover bruk, kontakt et lokalt avfallshåndteringsanlegg for veiledning om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål angående sikkerhet eller produktproblemer, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt deres kundeservice for assistanse.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt din AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT på en ansvarlig og sikker måte.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA CELOWNIKA AR15 FLIPUP MBUS GEN 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór celownika AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 od MAGPUL. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamontowany na kompatybilnej szynie railed, aby uniknąć awarii.
- Zawsze sprawdzaj celownik pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Utrzymuj celownik w czystości i wolny od zanieczyszczeń, aby zapewnić prawidłowe działanie.
- Używaj celownika wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj celownik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania broni palnej wyposażonej w ten celownik.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie próbuj modyfikować celownika ani jego komponentów.
- Zawsze upewnij się, że twoja broń jest rozładowana podczas instalacji lub regulacji celownika.
- Używaj celownika tylko z platformą AR15; nie używaj go z niekompatybilnymi broniąmi.
- Zawsze zakładaj odpowiednie okulary ochronne podczas używania broni palnej.
- Zwracaj uwagę na mechanizm zwolnienia celownika; upewnij się, że jest on całkowicie zablokowany przed użyciem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z celownikiem, nie próbuj go naprawiać samodzielnie; skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zlokalizuj szynę MILSTD 1913 Picatinny na swojej platformie AR15.
- Wyrównaj celownik z szyną i wsuwaj go na miejsce.
- Zabezpiecz celownik za pomocą dołączonego stalowego bolca krzyżowego, upewniając się, że jest mocno i bezpiecznie przymocowany.
- Potwierdź, że celownik znajduje się na tej samej płaszczyźnie co szyna odbiornika, aby zapewnić prawidłowe wyrównanie z tylnym celownikiem.

2. Użytkowanie

- Aby rozłożyć celownik, naciśnij ambidextrous mechanizm zwolnienia znajdujący się po obu stronach celownika.
- Upewnij się, że celownik jest całkowicie rozłożony i zablokowany na miejscu przed celowaniem.
- Aby złożyć celownik, naciśnij te same zakładki używane do rozkładania.
- Zawsze weryfikuj pozycję celownika przed oddaniem strzału.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj celownik zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj celownika do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli celownik jest uszkodzony do tego stopnia, że nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarki odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową producenta lub skontaktowanie się z ich działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Ciesz się odpowiedzialnym i bezpiecznym użytkowaniem celownika AR15 FLIPUP MBUS GEN 2.

AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 ETUSIGHT TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAGPULin AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 etusightin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että etusight on asennettu oikein yhteensopivaan kiskotettuun etukäteen, jotta vältetään toimintahäiriöt.
- Tarkista aina sight ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä etusight puhtaana ja vapaana roskista varmistaaksesi sen oikean toiminnan.
- Käytä sightia vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä sight turvallisessa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi ampumaaseita, joissa on tämä sight.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä yritä muokata sightia tai sen komponentteja.
- Varmista aina, että ampumaaseesi on tyhjennetty, kun asennat tai säädät sightia.
- Käytä sightia vain AR15alustalla; älä käytä sitä yhteensopimattomissa ampumaaseissa.
- Käytä aina asianmukaista silmäsuojaa ampumaaseita käyttäessäsi.
- Ole tarkkaavainen sightin käyttöönotto mekanismin suhteen; varmista, että se on täysin lukittuna paikalleen ennen käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia sightin kanssa, älä yritä korjata sitä itse; ota yhteys pätevään ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Etsi MILSTD 1913 Picatinny vastaanottokisko AR15:stäsi.
- Kohdista etusight kiskon kanssa ja liu'uta se paikalleen.
- Kiinnitä sight mukana tulevalla teräksisellä ristipultilla varmistaen, että se on tiukka ja turvallinen.
- Varmista, että sight on samalla tasolla vastaanottokiskon kanssa, jotta se on oikein kohdistettu takasightin kanssa.

2. Käyttö

- Käynnistääksesi sightin, paina sightin kummaltakin puolelta löytyvää kaksikäätistä vapautusmekanismia.
- Varmista, että sight on täysin ulosvedetty ja lukittuna paikalleen ennen tähtäämistä.
- Vetääksesi sightin takaisin, paina samoja tabia, joita käytettiin käyttöönotossa.
- Varmista aina sightin sijainti ennen ampumista.

Hävitysohjeet

- Hävitä sight paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä sightia tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos sight on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, ota yhteys paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi

ohjeita asianmukaisista hävitysmenetelmistä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Kaikissa turvallisuuteen tai tuoteongelmiin liittyvissä kysymyksissä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteys heidän asiakaspalveluosastoonsa saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 etusightistasi vastuullisesti ja turvallisesti.

AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRAMSIDES SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRAMSIDES från MAGPUL. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att framsiktet är korrekt installerat på en kompatibel räfflad förhand för att undvika funktionsfel.
- Kontrollera alltid siktet för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Håll framsiktet rent och fritt från skräp för att säkerställa korrekt funktionalitet.
- Använd siktet endast i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Förvara siktet på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Var medveten om din omgivning när du använder eldvapen utrustade med detta sikte.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera siktet eller dess komponenter.
- Se alltid till att ditt eldvapen är oladdat när du installerar eller justerar siktet.
- Använd siktet endast med en AR15plattform; använd inte med inkompatibla eldvapen.
- Bär alltid lämplig ögonskydd när du använder eldvapen.
- Var uppmärksam på siktets utfällningsmekanism; se till att den är helt låst på plats innan användning.
- Om du upplever några problem med siktet, försök inte att reparera det själv; kontakta en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att eldvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Lokalisera MILSTD 1913 Picatinny mottagarail på din AR15.
- Justera framsiktet med railen och skjut det på plats.
- Säkra siktet med den medföljande stålkorsskraven, se till att den är åtdragen och säker.
- Bekräfta att siktet är i samma plan som mottagarail för korrekt justering med bakre sikt.

2. Användning

- För att fälla ut siktet, tryck på den ambidextrösa frigöringsmekanismen som finns på antingen sida av siktet.
- Se till att siktet är helt utfällt och låst på plats innan du siktar.
- För att återfälla siktet, tryck på samma flikar som användes för att fälla ut det.
- Verifiera alltid siktets position innan du avfyrar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera siktet i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte siktet i vanligt hushållsavfall.
- Om siktet är skadat bortom användning, kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänstavdelning för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av ditt AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRAMSIDES ansvarsfullt och säkert.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 PŘEDNÍ MÍŘIDLO

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 PŘEDNÍ MÍŘIDLO od společnosti MAGPUL. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je přední mířidlo správně namontováno na kompatibilním railed forendu, aby se předešlo selhání.
- Před každým použitím zkontrolujte mířidlo na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Držte přední mířidlo čisté a bez nečistot, aby se zajistila správná funkčnost.
- Používejte mířidlo pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Ukládejte mířidlo na bezpečné místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Budte si vědomi svého okolí při používání střelných zbraní vybavených tímto mířidlem.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepokoušejte se mířidlo nebo jeho součásti upravovat.
- Vždy se ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá, když instalujete nebo upravujete mířidlo.
- Používejte mířidlo pouze s platformou AR15; nepoužívejte ho s nekompatibilními střelnými zbraněmi.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí při používání střelných zbraní.
- Dbejte na mechanismus nasazení mířidla; ujistěte se, že je plně zajištěno na místě před použitím.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s mířidlem, nepokoušejte se ho opravit sami; kontaktujte kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a míří na bezpečnou oblast.
- Najděte lištu MILSTD 1913 Picatinny na vaší AR15.
- Zarovnejte přední mířidlo s lištou a posuňte ho do pozice.
- Zajistěte mířidlo pomocí dodaného ocelového křížového šroubu, ujistěte se, že je pevně utažené.
- Potvrďte, že je mířidlo na stejné rovině jako lišta přijímače pro správné zarovnání se zadním mířidlem.

2. Použití

- Chceteli mířidlo nasadit, stiskněte oboustranný uvolňovací mechanismus umístěný na obou stranách mířidla.
- Ujistěte se, že je mířidlo plně roztažené a zajištěné na místě před zamířením.
- Chceteli mířidlo stáhnout, stiskněte stejné záložky použité pro nasazení.
- Vždy ověřte polohu mířidla před výstřelem.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte mířidlo v souladu s místními předpisy.
- Neličte mířidlo do běžného domácího odpadu.
- Pokud je mířidlo poškozeno a nelze ho použít, kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro

pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užívejte si své AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 PŘEDNÍ MÍŘIDLO zodpovědně a bezpečně.