

## AR-15 M-LOK RAIL COVER TYPE 1 POLYMER - MAGPUL RAIL COVER TYPE 1 M-LOK POLYMER 9.5" FOR AR-15 GRAY 2/PACK

M-LOK Type 1 Rail Covers are low-profile and light weight covers that install directly onto M-LOK compatible systems. Made of an extremely heat resistant material, these covers offer an enhanced gripping surface. At 9.5" in length they cover six full M-LOK slots but can be cut to be customized for length or combination of colors. Includes two panels.



### Attributes

- Name: MAGPUL RAIL COVER TYPE 1 M-LOK POLYMER 9.5" FOR AR-15 GRAY 2/PACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100017433
- Mfr. No.: MAG602-GRY
- Color: Gray
- Length: 9.5
- Make: AR-15
- Material: Rubber
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.05kg
- UPC: 873750006086

### Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 MLOK Rail Cover Typ 1](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 MLOK Rail Cover Type 1](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel MLOK Tipo 1 AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CouvreRail MLOK Type 1 AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Copertura Rail MLOK Tipo 1 AR15](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 MLOK Rail Cover Type 1](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Szyn MLOK Typ 1](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 MLOK Rail Cover Type 1:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 MLOK Rail Cover Typ 1](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 MLOK Kryty lišty Typ 1](#)

# Sicherheitsanleitung für AR15 MLOK Rail Cover Typ 1

## Einführung

Danke, dass du dich für den AR15 MLOK Rail Cover Typ 1 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deines AR15 zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um die richtige Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts sowie deine Rechte gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu verstehen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Rail Cover mit deinem MLOK-System kompatibel ist, bevor du sie installierst.
- Überprüfe das Produkt auf Schäden oder Mängel, bevor du es verwendest. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Leitfaden angegeben.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Bereich sicher ist, wenn du mit Feuerwaffen und Zubehör umgehst.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen auf der EU-Sicherheitsplattform Safety Gate.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die empfohlene Länge der Rail Cover, wenn du Anpassungen vornimmst.
- Vermeide es, die Rail Cover extremen Wärmequellen auszusetzen, da dies ihre strukturelle Integrität beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass die Rail Cover vor der Verwendung sicher installiert ist, um ein Ablösen während des Betriebs zu verhindern.
- Wenn du Veränderungen in der Leistung der Rail Cover bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.
- Befolge immer die Sicherheitsregeln für Feuerwaffen, wenn du dein AR15 verwendest.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.

### 2. Installation:

- Richte die MLOK Rail Cover mit dem gewünschten Slot auf deinem MLOK-kompatiblen System aus.
- Drücke die Cover fest an ihren Platz, bis du ein Klicken hörst, das anzeigt, dass sie sicher befestigt ist.
- Falls nötig, schneide die Rail Cover auf die gewünschte Länge mit geeigneten Schneidwerkzeugen. Stelle sicher, dass die Schnittkanten glatt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

### 3. Verwendung:

- Teste nach der Installation den Griff und die Sicherheit der Rail Cover, indem du moderaten Druck

ausübst.

- Verwende die Rail Cover, um den Grip und die Kontrolle während des Betriebs der Feuerwaffe zu verbessern.
- Überprüfe regelmäßig die Rail Cover auf Abnutzung, insbesondere nach intensiver Nutzung.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge die Rail Cover gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffmaterialien.
- Entsorge sie nicht im Feuer, da dies schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, es wenn möglich zu recyceln, um die Umweltbelastung zu minimieren.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Produktsicherheit oder Funktionalität ziehe bitte die Kontaktdaten heran, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Danke, dass du die Sicherheit priorisierst und die verbesserte Funktionalität des AR15 MLOK Rail Cover Typ 1 genießt.

# Safety Instruction Guide for AR15 MLOK Rail Cover Type 1

## Introduction

Thank you for choosing the AR15 MLOK Rail Cover Type 1. This product has been designed to enhance the functionality of your AR15 while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand the proper use, installation, and disposal of the product, as well as your rights under the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Always ensure that the rail cover is compatible with your MLOK system before installation.
- Inspect the product for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this guide.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe when handling firearms and accessories.
- Regularly check for any product recalls or safety alerts on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended length of the rail cover when customizing.
- Avoid exposing the rail cover to extreme heat sources, as this may affect its structural integrity.
- Ensure that the rail cover is securely installed before use to prevent it from detaching during operation.
- If you notice any changes in the performance of the rail cover, discontinue use immediately and consult a professional.
- Always follow firearm safety rules when using your AR15.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.

### 2. Installation:

- Align the MLOK rail cover with the desired slot on your MLOK compatible system.
- Press the cover firmly into place until you hear a click, indicating it is securely attached.
- If necessary, trim the rail cover to your desired length using appropriate cutting tools. Ensure that the cut edges are smooth to avoid injury.

### 3. Usage:

- Once installed, test the grip and security of the rail cover by applying moderate pressure.
- Use the rail cover to enhance grip and control during firearm operation.
- Regularly inspect the rail cover for wear and tear, especially after extensive use.

## Disposal Instructions

- Dispose of the rail cover in accordance with local regulations for plastic materials.
- Do not dispose of in fire, as this may release harmful substances.
- If the product is no longer usable, consider recycling it if possible to minimize environmental impact.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or concerns regarding product safety or functionality, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for prioritizing safety and enjoying the enhanced functionality provided by the AR15 MLOK Rail Cover Type 1.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel MLOK Tipo 1 AR15

## Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Riel MLOK Tipo 1 para AR15. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad de tu AR15 mientras garantiza la seguridad durante su uso. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender el uso adecuado, la instalación y la eliminación del producto, así como tus derechos bajo la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que la cubierta de riel sea compatible con tu sistema MLOK antes de la instalación.
- Inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto según se especifica en esta guía.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área sea segura al manejar armas de fuego y accesorios.
- Revisa regularmente si hay actualizaciones sobre retiradas de productos o alertas de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas la longitud recomendada de la cubierta de riel al personalizarla.
- Evita exponer la cubierta de riel a fuentes de calor extremo, ya que esto puede afectar su integridad estructural.
- Asegúrate de que la cubierta de riel esté instalada de manera segura antes de usarla para evitar que se desprenda durante la operación.
- Si notas algún cambio en el rendimiento de la cubierta de riel, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional.
- Siempre sigue las reglas de seguridad de armas de fuego al usar tu AR15.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras antes de comenzar la instalación.

### 2. Instalación:

- Alinea la cubierta de riel MLOK con la ranura deseada en tu sistema compatible con MLOK.
- Presiona la cubierta firmemente en su lugar hasta que escuches un clic, lo que indica que está asegurada.
- Si es necesario, recorta la cubierta de riel a la longitud deseada utilizando herramientas de corte apropiadas. Asegúrate de que los bordes cortados estén lisos para evitar lesiones.

### 3. Uso:

- Una vez instalada, prueba el agarre y la seguridad de la cubierta de riel aplicando presión moderada.
- Utiliza la cubierta de riel para mejorar el agarre y el control durante la operación del arma de

fuego.

- Inspecciona regularmente la cubierta de riel en busca de desgaste, especialmente después de un uso extenso.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha la cubierta de riel de acuerdo con las regulaciones locales para materiales plásticos.
- No la deseches en fuego, ya que esto puede liberar sustancias nocivas.
- Si el producto ya no es utilizable, considera reciclarlo si es posible para minimizar el impacto ambiental.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad o funcionalidad del producto, por favor consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por priorizar la seguridad y disfrutar de la funcionalidad mejorada que ofrece la Cubierta de Riel MLOK Tipo 1 para AR15.

# Guide de Sécurité pour le CouvreRail MLOK Type 1 AR15

## Introduction

Merci d'avoir choisi le CouvreRail MLOK Type 1 pour AR15. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de ton AR15 tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre l'utilisation appropriée, l'installation et l'élimination du produit, ainsi que tes droits en vertu du Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

## Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le couvrerail est compatible avec ton système MLOK avant l'installation.
- Inspecte le produit pour tout dommage ou défaut avant utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise le produit uniquement pour son but prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que la zone est sûre lors de la manipulation des armes à feu et des accessoires.
- Vérifie régulièrement les rappels de produits ou les alertes de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la longueur recommandée du couvrerail lors de la personnalisation.
- Évite d'exposer le couvrerail à des sources de chaleur extrême, car cela pourrait affecter son intégrité structurelle.
- Assure-toi que le couvrerail est correctement installé avant utilisation pour éviter qu'il ne se détache pendant l'opération.
- Si tu remarques des changements dans la performance du couvrerail, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.
- Suis toujours les règles de sécurité des armes à feu lors de l'utilisation de ton AR15.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.

### 2. Installation :

- Aligne le couvrerail MLOK avec la fente désirée sur ton système compatible MLOK.
- Presse fermement le couvrerail en place jusqu'à ce que tu entendes un clic, indiquant qu'il est solidement fixé.
- Si nécessaire, coupe le couvrerail à la longueur souhaitée en utilisant des outils de coupe appropriés. Assure-toi que les bords coupés sont lisses pour éviter les blessures.

### 3. Utilisation :

- Une fois installé, teste la prise et la sécurité du couvrerail en appliquant une pression modérée.
- Utilise le couvrerail pour améliorer la prise et le contrôle lors de l'utilisation de l'arme à feu.
- Inspecte régulièrement le couvrerail pour l'usure, surtout après une utilisation intensive.

## Instructions d'Élimination

- Élimine le couvrerail conformément aux réglementations locales concernant les matériaux plastiques.
- Ne le jette pas au feu, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisage de le recycler si possible pour minimiser l'impact environnemental.

## Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit ou sa fonctionnalité, fais référence aux informations de contact fournies avec l'emballage de ton produit ou visite le site Web du fabricant.

Merci de prioriser la sécurité et de profiter de la fonctionnalité améliorée offerte par le CouvreRail MLOK Type 1 pour AR15.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Copertura Rail MLOK Tipo 1 AR15

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Copertura Rail MLOK Tipo 1 per AR15. Questo prodotto è stato progettato per migliorare la funzionalità del tuo AR15 garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere il corretto utilizzo, installazione e smaltimento del prodotto, nonché i tuoi diritti ai sensi del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la copertura rail sia compatibile con il tuo sistema MLOK prima dell'installazione.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che l'area sia sicura quando maneggi armi da fuoco e accessori.
- Controlla regolarmente eventuali richiami di prodotto o avvisi di sicurezza sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la lunghezza raccomandata della copertura rail quando personalizzi.
- Evita di esporre la copertura rail a fonti di calore estreme, poiché ciò potrebbe influire sulla sua integrità strutturale.
- Assicurati che la copertura rail sia installata in modo sicuro prima dell'uso per prevenire che si stacchi durante l'operazione.
- Se noti cambiamenti nelle prestazioni della copertura rail, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.
- Segui sempre le regole di sicurezza per le armi da fuoco quando usi il tuo AR15.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare l'installazione.

### 2. Installazione:

- Allinea la copertura rail MLOK con lo slot desiderato sul tuo sistema compatibile MLOK.
- Premi saldamente la copertura in posizione fino a sentire un clic, che indica che è fissata in modo sicuro.
- Se necessario, ritaglia la copertura rail alla lunghezza desiderata utilizzando strumenti di taglio appropriati. Assicurati che i bordi tagliati siano lisci per evitare infortuni.

### 3. Uso:

- Una volta installata, verifica la presa e la sicurezza della copertura rail applicando una pressione moderata.
- Utilizza la copertura rail per migliorare la presa e il controllo durante l'operazione dell'arma da

fuoco.

- Ispeziona regolarmente la copertura rail per usura e danni, specialmente dopo un uso intenso.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci la copertura rail in conformità con le normative locali sui materiali plastici.
- Non smaltire nel fuoco, poiché ciò potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considera la possibilità di riciclarlo se possibile per ridurre l'impatto ambientale.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto o alla funzionalità, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il tuo imballaggio o di visitare il sito web del produttore.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza e per aver scelto di godere della funzionalità migliorata offerta dalla Copertura Rail MLOK Tipo 1 per AR15.

# Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 MLOK Rail Cover Type 1

## Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 MLOK Rail Cover Type 1. Dette produktet er designet for å forbedre funksjonaliteten til din AR15 samtidig som det sikrer sikkerhet under bruk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå riktig bruk, installasjon og avhending av produktet, samt dine rettigheter under EU General Product Safety Regulation (GPSR).

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at rail cover er kompatibel med MLOKsystemet ditt før installasjon.
- Inspiser produktet for eventuelle skader eller defekter før bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål som spesifisert i denne guiden.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at området er trygt når du håndterer skytevåpen og tilbehør.
- Sjekk regelmessig for eventuelle produkttilbakekall eller sikkerhetsvarsler på EU's Safety Gateplattform.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid den anbefalte lengden på rail cover når du tilpasser.
- Unngå å utsette rail cover for ekstreme varmekilder, da dette kan påvirke den strukturelle integriteten.
- Sørg for at rail cover er sikkert installert før bruk for å forhindre at den løsner under drift.
- Hvis du merker endringer i ytelsen til rail cover, avbryt bruken umiddelbart og konsulter en profesjonell.
- Følg alltid sikkerhetsregler for skytevåpen når du bruker din AR15.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy for installasjon.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og i en sikker tilstand før du begynner installasjonen.

### 2. Installasjon:

- Juster MLOK rail cover med ønsket spor på ditt MLOKkompatibelt system.
- Trykk dekselet fast på plass til du hører et klikk, som indikerer at det er sikkert festet.
- Hvis nødvendig, trim rail cover til ønsket lengde ved hjelp av passende kutteverktøy. Sørg for at kuttekantene er jevne for å unngå skader.

### 3. Bruk:

- Når det er installert, test grep og sikkerhet til rail cover ved å påføre moderat trykk.
- Bruk rail cover for å forbedre grep og kontroll under drift av skytevåpenet.
- Inspiser regelmessig rail cover for slitasje, spesielt etter omfattende bruk.

## Avhending av instruksjoner

- Avhending av rail cover i samsvar med lokale forskrifter for plastmaterialer.
- Ikke kast i ild, da dette kan frigjøre skadelige stoffer.
- Hvis produktet ikke lenger kan brukes, vurder å resirkulere det hvis mulig for å minimere

miljøpåvirkningen.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående produktsikkerhet eller funksjonalitet, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er gitt med produktpakningen eller besøk produsentens nettsted.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og nyter den forbedrede funksjonaliteten som tilbys av AR15 MLOK Rail Cover Type 1.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon Szyn MLOK Typ 1

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Osłon Szyn MLOK Typ 1. Produkt ten został zaprojektowany, aby zwiększyć funkcjonalność Twojego AR15, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć właściwe użytkowanie, instalację i utylizację produktu, a także swoje prawa zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że osłona szyn jest kompatybilna z Twoim systemem MLOK przed instalacją.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar jest bezpieczny podczas obsługi broni palnej i akcesoriów.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów lub ostrzeżeń o bezpieczeństwie na platformie Safety Gate UE.

## Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanej długości osłony szyn podczas dostosowywania.
- Unikaj narażania osłony na ekstremalne źródła ciepła, ponieważ może to wpłynąć na jej integralność strukturalną.
- Upewnij się, że osłona szyn jest prawidłowo zamocowana przed użyciem, aby zapobiec jej odłączeniu podczas użytkowania.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek zmiany w działaniu osłony, natychmiast zaprzestań jej używania i skonsultuj się z profesjonalistą.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej podczas używania swojego AR15.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem instalacji.

### 2. Instalacja:

- Wyreguluj osłonę MLOK z odpowiednim slotem w Twoim systemie kompatybilnym z MLOK.
- Mocno dociśnij osłonę do miejsca, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest prawidłowo zamocowana.
- W razie potrzeby przytnij osłonę do pożądanej długości za pomocą odpowiednich narzędzi tnących. Upewnij się, że krawędzie po cięciu są gładkie, aby uniknąć obrażeń.

### 3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu przetestuj chwyt i bezpieczeństwo osłony, stosując umiarkowany nacisk.
- Używaj osłony, aby poprawić chwyt i kontrolę podczas obsługi broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj osłonę pod kątem zużycia, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.

## **Instrukcje Utylizacji**

- Utylizuj osłonę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów plastikowych.
- Nie wyrzucaj do ognia, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli produkt nie jest już użyteczny, rozważ jego recykling, jeśli to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

## **Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub funkcjonalności produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi wraz z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i korzystanie z ulepszonej funkcjonalności zapewnionej przez Osłony Szyn MLOK Typ 1.

# Turvaohjeet AR15 MLOK Rail Cover Type 1:lle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 MLOK Rail Cover Type 1:n. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15:n toimivuutta samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi tuotteen oikean käytön, asennuksen ja hävittämisen, sekä oikeutesi EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että rail cover on yhteensopiva MLOKjärjestelmäsi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä ohjeessa on määritelty.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on turvallinen käsitellessäsi aseita ja tarvikkeita.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset tai turvallisuushälytykset EU:n Safety Gate alustalta.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä suositeltua pituutta rail coverin muokkaamisessa.
- Vältä altistamista rail coveria äärimmäisille lämpötiloille, sillä tämä voi vaikuttaa sen rakenteelliseen eheyteen.
- Varmista, että rail cover on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä, jotta se ei irtoa toiminnan aikana.
- Jos huomaat muutoksia rail coverin toiminnassa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiantuntijaan.
- Noudata aina aseiden turvallisuusohjeita käyttäessäsi AR15:ttä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen asennuksen aloittamista.

### 2. Asennus:

- Kohdista MLOK rail cover haluttuun aukkoon MLOK yhteensopivassa järjestelmässäsi.
- Paina cover tiukasti paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen, joka osoittaa, että se on kiinnitetty tukevasti.
- Jos tarpeen, leikkaa rail cover haluamaasi pituuteen sopivilla leikkaustyökaluilla. Varmista, että leikkuureunat ovat sileät, jotta vältät loukkaantumisen.

### 3. Käyttö:

- Kun rail cover on asennettu, testaa sen pito ja turvallisuus kohdistamalla kohtuullista painetta.
- Käytä rail coveria parantaaksesi pitoa ja hallintaa aseiden käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti rail coveria kulumisen varalta, erityisesti laajojen käyttöjaksojen jälkeen.

## Hävittämisohteet

- Hävitä rail cover paikallisten muovimateriaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuleen, sillä tämä voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos tuotetta ei enää voida käyttää, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista, ympäristövaikutusten

minimoimiseksi.

## **Lisätietoja ja tuki**

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa tuotteen turvallisuuteen tai toimintaan liittyen, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle ja nautit AR15 MLOK Rail Cover Type 1:n tarjoamasta parannetusta toimivuudesta.

# Säkerhetsinstruktioner för AR15 MLOK Rail Cover Typ 1

## Introduktion

Tack för att du valt AR15 MLOK Rail Cover Typ 1. Denna produkt är designad för att förbättra funktionaliteten hos din AR15 samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå korrekt användning, installation och avfallshantering av produkten, samt dina rättigheter enligt EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att rail cover är kompatibel med ditt MLOKsystem innan installation.
- Inspektera produkten för eventuella skador eller defekter innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att området är säkert när du hanterar vapen och tillbehör.
- Kontrollera regelbundet efter produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar på EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den rekommenderade längden på rail cover vid anpassning.
- Undvik att utsätta rail cover för extrem värme, eftersom detta kan påverka dess strukturella integritet.
- Se till att rail cover är säkert installerad innan användning för att förhindra att den lossnar under drift.
- Om du märker några förändringar i rail covers prestanda, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.
- Följ alltid vapensäkerhetsregler när du använder din AR15.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg för installation.
- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd innan installationen påbörjas.

### 2. Installation:

- Justera MLOK rail cover med den önskade spåret på ditt MLOKkompatibla system.
- Tryck fast covern ordentligt på plats tills du hör ett klick, vilket indikerar att den är säkert fäst.
- Om nödvändigt, trimma rail cover till önskad längd med lämpliga klippverktyg. Se till att kantarna är släta för att undvika skador.

### 3. Användning:

- När den är installerad, testa greppet och säkerheten hos rail cover genom att applicera måttligt tryck.
- Använd rail cover för att förbättra grepp och kontroll under vapendrift.
- Inspektera regelbundet rail cover för slitage, särskilt efter omfattande användning.

## **Avfallshanteringsinstruktioner**

- Kasta rail cover enligt lokala föreskrifter för plastmaterial.
- Kasta inte i eld, eftersom detta kan frigöra skadliga ämnen.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg att återvinna den om möjligt för att minimera miljöpåverkan.

## **Kontaktinformation för ytterligare support**

För frågor eller bekymmer angående produktsäkerhet eller funktionalitet, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du prioriterar säkerhet och njuter av den förbättrade funktionaliteten som AR15 MLOK Rail Cover Typ 1 erbjuder.

# Bezpečnostní pokyny pro AR15 MLOK Kryty lišty Typ 1

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 MLOK Kryty lišty Typ 1. Tento produkt byl navržen tak, aby zvýšil funkčnost vašeho AR15 a zároveň zajistil bezpečnost při používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste porozuměli správnému použití, instalaci a likvidaci produktu, stejně jako svým právům podle Nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je kryt lišty kompatibilní s vaším MLOK systémem před instalací.
- Před použitím zkontrolujte produkt na případné poškození nebo vady. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byla oblast bezpečná při manipulaci se střelnými zbraněmi a příslušenstvím.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k odvolání produktu nebo k bezpečnostním upozorněním na platformě Evropské unie pro rychlé varování.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepřekračujte doporučenou délku krytu lišty při přizpůsobování.
- Vyhnete se vystavení krytu lišty extrémním zdrojům tepla, protože to může ovlivnit jeho strukturální integritu.
- Ujistěte se, že je kryt lišty bezpečně nainstalován před použitím, aby se zabránilo jeho uvolnění během provozu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli změny ve výkonu krytu lišty, okamžitě přestaňte používat a konzultujte odborníka.
- Vždy dodržujte pravidla bezpečnosti při používání střelných zbraní při používání vašeho AR15.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a v bezpečném stavu před zahájením instalace.

### 2. Instalace:

- Zarovnejte kryt MLOK s požadovaným slotem na vašem systému kompatibilním s MLOK.
- Pevně stiskněte kryt na místo, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je bezpečně připevněn.
- Pokud je to nutné, zkráťte kryt lišty na požadovanou délku pomocí vhodných řezacích nástrojů. Ujistěte se, že jsou okraje po řezu hladké, aby se předešlo zranění.

### 3. Používání:

- Jakmile je nainstalován, otestujte úchop a bezpečnost krytu lišty aplikováním mírného tlaku.
- Používejte kryt lišty pro zvýšení úchopu a kontroly během provozu střelné zbraně.
- Pravidelně kontrolujte kryt lišty na opotřebení, zejména po intenzivním používání.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Likvidujte kryt lišty v souladu s místními předpisy pro plastové materiály.
- Nepořádejte ho do ohně, protože to může uvolnit škodlivé látky.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho funkčnosti se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme, že jste prioritizovali bezpečnost a užívali si zvýšenou funkčnost, kterou poskytuje AR15 MLOK Kryty lišty Typ 1.