

AR-15 UHPR MOD1 M-LOK HANDGUARDS - CROSS MACHINE TOOL CO. AR-15 UPHR 15.0 MOD1 M-LOK HANDGUARD

Cross Machine Tool UHPR MOD1 line of handguards are made from 6000 series extruded aluminum and finished with a MilSpec Type 3 Class 2 Hard Black anodize. A proprietary 7075 anodized aluminum barrel nut requires no shims for installation. M-LOK mounting slots are placed at the 3, 6, & 9 o'clock positions, and 4 anti-rotation QD sockets provided sling placement on either side, forward or rear, of the handguard. The handguard is compatible with most known low profile gas blocks. Includes barrel nut wrench.



Attributes

- Name: CROSS MACHINE TOOL CO. AR-15 UPHR 15.0 MOD1 M-LOK HANDGUARD
- Manufacturer: CROSS MACHINE TOOL CO.
- Product no.: 100023095
- Mfr. No.: UHPR 15.0 MOD1
- Color: Black
- Length: 15
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: Free Float
- Delivery weight: 0.556kg
- UPC: 040232522239

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 UHPR MOD1 MLOK Handguards](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 UHPR MOD1 MLOK Handguards](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Handguards AR15 UHPR MOD1 MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Handguard AR15 UHPR MOD1 MLOK](#)
- [Polski: Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla rękojeści AR15 UHPR MOD1 MLOK](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AR15 UHPR MOD1 MLOK Kädensuojuksille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 UHPR MOD1 MLOK Handskydd](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 UHPR MOD1 MLOK Nadpažbí](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 UHPR MOD1 MLOK Handguards

Einleitung

Danke, dass du dich für die AR15 UHPR MOD1 MLOK Handguards von Cross Machine Tool Co. entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Installation der Handguards zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Handguard mit deinem AR15 Modell vor der Installation kompatibel ist.
- Überprüfe den Handguard und alle Komponenten auf Anzeichen von Beschädigungen, bevor du ihn verwendest.
- Befolge immer die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Waffenmodifikationen.
- Halte den Handguard und alle zugehörigen Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Handguard nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch angegeben.
- Vermeide die Verwendung des Handguards, wenn er Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentvorgaben bei der Installation des Handguards.
- Stelle sicher, dass der Handguard sicher befestigt ist, bevor du deine Feuerwaffe verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des bereitgestellten LaufmutterWerkzeugs.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen, gut beleuchteten Arbeitsplatz hast.

2. Installationsschritte

- Entferne den vorhandenen Handguard von deinem AR15, falls zutreffend.
- Installiere die proprietäre Laufmutter aus eloxiertem Aluminium 7075 auf dem Lauf und stelle sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Ziehe die Laufmutter mit dem bereitgestellten Werkzeug fest. Es sind keine Unterlegscheiben erforderlich.
- Richte den MLOK Handguard mit der Laufmutter aus und stelle sicher, dass die Montageschlitze in den Positionen 3, 6 und 9 Uhr liegen.
- Sichere den Handguard mit den entsprechenden Schrauben und achte darauf, dass sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers festgezogen sind.
- Befestige alle Zubehörteile nach Bedarf mit den MLOK Schlitzen.

3. Nutzungsrichtlinien

- Überprüfe nach der Installation, ob der Handguard vor jeder Benutzung sicher montiert ist.
- Überprüfe regelmäßig den Handguard und alle Befestigungen auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwende die AntiRotationsQDSockel für die SlingBefestigung nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Handguard und alle zugehörigen Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten oder die vorgesehenen Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung wende dich bitte an die Kontaktdaten, die dir von deinem Händler oder Hersteller zur Verfügung gestellt werden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails für eventuelle Unterstützung bereithältst.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen AR15 UHPR MOD1 MLOK Handguards gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for AR15 UHPR MOD1 MLOK Handguards

Introduction

Thank you for choosing the AR15 UHPR MOD1 MLOK Handguards by Cross Machine Tool Co. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of the handguards. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the handguard is compatible with your AR15 model before installation.
- Inspect the handguard and all components for any signs of damage before use.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Keep the handguard and all associated tools out of reach of children.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the handguard only for its intended purpose as specified in this guide.
- Avoid using the handguard if it shows any signs of wear or damage.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Do not exceed the recommended torque specifications when installing the handguard.
- Ensure that the handguard is securely attached before using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including the barrel nut wrench provided.
- Ensure you have a clean, welllit workspace.

2. Installation Steps

- Remove the existing handguard from your AR15, if applicable.
- Install the proprietary 7075 anodized aluminum barrel nut onto the barrel, ensuring it is properly aligned.
- Tighten the barrel nut using the provided wrench. No shims are required.
- Align the MLOK handguard with the barrel nut, ensuring the mounting slots are at the 3, 6, and 9 o'clock positions.
- Secure the handguard using the appropriate screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach any accessories using the MLOK slots as needed.

3. Usage Guidelines

- After installation, doublecheck that the handguard is securely mounted before each use.
- Regularly inspect the handguard and all attachments for any wear or damage.
- Use the antirotation QD sockets for sling placement as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options or designated disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or support, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. Ensure you have your product details available for any assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your AR15 UHPR MOD1 MLOK Handguards. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour les Handguards AR15 UHPR MOD1 MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi les handguards AR15 UHPR MOD1 MLOK de Cross Machine Tool Co. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres des handguards. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le handguard est compatible avec votre modèle AR15 avant l'installation.
- Inspectez le handguard et tous les composants pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant les modifications d'armes à feu.
- Gardez le handguard et tous les outils associés hors de portée des enfants.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le handguard uniquement pour son but prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Évitez d'utiliser le handguard s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation d'armes à feu.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors de l'installation du handguard.
- Assurez-vous que le handguard est solidement fixé avant d'utiliser votre arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé pour écrou de canon fournie.
- Assurez-vous d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé.

2. Étapes d'Installation

- Retirez le handguard existant de votre AR15, si applicable.
- Installez l'écrou de canon en aluminium anodisé 7075 sur le canon, en vous assurant qu'il est correctement aligné.
- Serrez l'écrou de canon à l'aide de la clé fournie. Aucune cale n'est requise.
- Alignez le handguard MLOK avec l'écrou de canon, en vous assurant que les emplacements de montage sont à 3, 6 et 9 heures.
- Fixez le handguard à l'aide des vis appropriées, en vous assurant qu'elles sont serrées selon les spécifications du fabricant.
- Attachez tous les accessoires en utilisant les emplacements MLOK si nécessaire.

3. Directives d'Utilisation

- Après l'installation, vérifiez à nouveau que le handguard est solidement monté avant chaque utilisation.
- Inspectez régulièrement le handguard et tous les accessoires pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez les sockets QD antirotation pour le placement de la sangle si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le handguard et tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez les options de recyclage ou les installations d'élimination désignées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par votre détaillant ou fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit disponibles pour toute assistance.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos handguards AR15 UHPR MOD1 MLOK. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Handguard AR15 UHPR MOD1 MLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Handguard AR15 UHPR MOD1 MLOK di Cross Machine Tool Co. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri dell'handguard. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che l'handguard sia compatibile con il modello AR15 prima dell'installazione.
- Ispezionare l'handguard e tutti i componenti per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche alle armi da fuoco.
- Tenere l'handguard e tutti gli strumenti associati fuori dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare l'handguard solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Evitare di utilizzare l'handguard se presenta segni di usura o danni.
- Indossare sempre equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando si maneggiano armi da fuoco.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate durante l'installazione dell'handguard.
- Assicurarsi che l'handguard sia fissato saldamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, incluso il dado della canna fornito.
- Assicurarsi di avere uno spazio di lavoro pulito e ben illuminato.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovere l'handguard esistente dal proprio AR15, se applicabile.
- Installare il dado della canna in alluminio anodizzato 7075 brevettato sul barile, assicurandosi che sia correttamente allineato.
- Serrare il dado della canna utilizzando la chiave fornita. Non sono necessari spessori.
- Allineare l'handguard MLOK con il dado della canna, assicurandosi che le slot di montaggio siano nelle posizioni delle 3, 6 e 9 ore.
- Fissare l'handguard utilizzando le viti appropriate, assicurandosi che siano serrate secondo le specifiche del produttore.
- Attaccare eventuali accessori utilizzando le slot MLOK come necessario.

3. Linee Guida per l'Uso

- Dopo l'installazione, controllare nuovamente che l'handguard sia montato saldamente prima di ogni utilizzo.
- Ispezionare regolarmente l'handguard e tutti gli accessori per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizzare le prese QD antirotazione per il posizionamento della cinghia come necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'handguard e tutti i componenti associati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controllare le opzioni di riciclaggio o le strutture di smaltimento designate.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore o dal produttore. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per qualsiasi assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il vostro Handguard AR15 UHPR MOD1 MLOK. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla rękojeści AR15 UHPR MOD1 MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rękojeści AR15 UHPR MOD1 MLOK firmy Cross Machine Tool Co. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewniają bezpieczne użytkowanie i instalację rękojeści. Proszę dokładnie zapoznać się z tym przewodnikiem przed użyciem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że rękojeść jest kompatybilna z Twoim modelem AR15 przed instalacją.
- Sprawdź rękojeść i wszystkie komponenty pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej.
- Trzymaj rękojeść i wszystkie związane narzędzia poza zasięgiem dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj rękojeści tylko do jej zamierzonego celu, jak określono w tym przewodniku.
- Unikaj używania rękojeści, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Zawsze nos odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego podczas instalacji rękojeści.
- Upewnij się, że rękojeść jest pewnie przymocowana przed użyciem broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do nakrętki lufy, który jest dołączony.
- Upewnij się, że masz czyste, dobrze oświetlone miejsce do pracy.

2. Kroki instalacji

- Usuń istniejącą rękojeść z AR15, jeśli to konieczne.
- Zainstaluj specjalną nakrętkę lufy z anodowanego aluminium 7075 na lufie, upewniając się, że jest odpowiednio wyrównana.
- Dokładnie dokręć nakrętkę lufy przy użyciu dostarczonego klucza. Nie są wymagane podkładki.
- Wyrównaj rękojeść MLOK z nakrętką lufy, upewniając się, że otwory montażowe znajdują się na pozycjach 3, 6 i 9 godzin.
- Zabezpiecz rękojeść przy użyciu odpowiednich śrub, upewniając się, że są dokręcone zgodnie z wymaganiami producenta.
- Zamocuj wszelkie akcesoria przy użyciu gniazd MLOK, jeśli to konieczne.

3. Wytyczne dotyczące użytkowania

- Po instalacji ponownie sprawdź, czy rękojeść jest pewnie zamocowana przed każdym użyciem.
- Regularnie sprawdzaj rękojeść i wszystkie akcesoria pod kątem zużycia lub uszkodzenia.
- Użyj gniazd QD zapobiegających rotacji do mocowania paska, jeśli jest to konieczne.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj rękojeść i wszelkie związane komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu lub wyznaczone placówki utylizacyjne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia, proszę skorzystać z informacji kontaktowych udostępnionych przez sprzedawcę lub producenta. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z rękojeściami AR15 UHPR MOD1 MLOK. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

Turvallisuusohjeet AR15 UHPR MOD1 MLOK Kädensuojuksille

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 UHPR MOD1 MLOK kädensuojukset Cross Machine Tool Co:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet kädensuojusten turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kädensuoja on yhteensopiva AR15 mallisi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista kädensuoja ja kaikki osat vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muutoksia.
- Pidä kädensuoja ja kaikki siihen liittyvät työkalut lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä kädensuojaa vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Vältä kädensuojan käyttöä, jos siinä on merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmäsuojia, käsitellessäsi aseita.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomentteja kädensuojan asentamisessa.
- Varmista, että kädensuoja on tukevasti kiinnitetty ennen aseiden käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana toimitettu piippupultin avain.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa oleva kädensuoja AR15:stä, jos se on tarpeen.
- Asenna patentoitu 7075 anodisoitu alumiininen piippupultti piippuun varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Kiristä piippupultti mukana toimitetulla avaimella. Shimmejä ei tarvita.
- Kohdista MLOK kädensuoja piippupultin kanssa varmistaen, että kiinnitysaukot ovat kello 3, 6 ja 9 kohdalla.
- Kiinnitä kädensuoja asianmukaisilla ruuveilla varmistaen, että ne on kiristetty valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Kiinnitä tarvittavat lisävarusteet MLOKaukkoihin tarpeen mukaan.

3. Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen tarkista, että kädensuoja on tukevasti kiinnitetty ennen jokaista käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kädensuoja ja kaikki lisävarusteet kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä antirotation QDliitäntöjä olkahihnan kiinnittämiseen tarpeen mukaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kädensuoja ja kaikki siihen liittyvät osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista kierrätysvaihtoehdot tai määrätyt hävittämispaikat.

Lisätietoja Tukeen

Turvallisuuskysymyksissä tai tuen saamiseksi, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotetietosi valmiina saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen AR15 UHPR MOD1 MLOK kädensuojiesi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 UHPR MOD1 MLOK Handskydd

Introduktion

Tack för att du valt AR15 UHPR MOD1 MLOK handsken från Cross Machine Tool Co. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av handsken. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att handsken är kompatibel med din AR15modell innan installation.
- Inspektera handsken och alla komponenter för eventuella tecken på skador innan användning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande modifieringar av skjutvapen.
- Håll handsken och alla relaterade verktyg utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd handsken endast för sitt avsedda syfte som anges i denna guide.
- Undvik att använda handsken om den visar några tecken på slitage eller skada.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, vid hantering av skjutvapen.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna vid installation av handsken.
- Kontrollera att handsken är ordentligt fäst innan du använder ditt skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive den medföljande barrel nutnyckeln.
- Se till att du har en ren, välbelyst arbetsyta.

2. Installationssteg

- Ta bort den befintliga handsken från din AR15, om tillämpligt.
- Installera den patenterade barrel nut i anodiserad aluminium 7075 på pipan, se till att den är korrekt justerad.
- Dra åt barrel nut med den medföljande nyckeln. Inga shims krävs.
- Justera MLOK handsken med barrel nut, se till att monteringsspåren är i 3, 6 och 9 o'clock positionerna.
- Säkra handsken med lämpliga skruvar och se till att de är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.
- Fäst eventuella tillbehör med hjälp av MLOKspåren vid behov.

3. Användningsriktlinjer

- Efter installation, kontrollera att handsken är ordentligt monterad före varje användning.
- Inspektera regelbundet handsken och alla tillbehör för eventuellt slitage eller skada.
- Använd antirotation QDfästen för slingplacering vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera handsken och alla relaterade komponenter i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ eller avfallshanteringsanläggningar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller support, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har dina produktuppgifter tillgängliga för eventuell hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina AR15 UHPR MOD1 MLOK handsken. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 UHPR MOD1 MLOK Nadpažbí

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 UHPR MOD1 MLOK nadpažbí od společnosti Cross Machine Tool Co. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného použití a instalace nadpažbí. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby bylo nadpažbí kompatibilní s vaším modelem AR15 před instalací.
- Před použitím zkontrolujte nadpažbí a všechny součásti na případné známky poškození.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se úprav střelných zbraní.
- Uchovávejte nadpažbí a všechny související nástroje mimo dosah dětí.
- Nahlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte nadpažbí pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Vyhněte se používání nadpažbí, pokud vykazuje jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Při manipulaci se střelnými zbraněmi vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu při instalaci nadpažbí.
- Ujistěte se, že je nadpažbí bezpečně připojeno před použitím vaší střelné zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně dodaného klíče na matice hlavně.
- Ujistěte se, že máte čisté a dobře osvětlené pracovní místo.

2. Kroky instalace

- Pokud je to relevantní, odstraňte stávající nadpažbí z vašeho AR15.
- Nainstalujte proprietární 7075 anodizovanou hliníkovou matici hlavně na hlaveň, ujistěte se, že je správně zarovnána.
- Utáhněte matici hlavně pomocí dodaného klíče. Podložky nejsou potřeba.
- Zarovnejte MLOK nadpažbí s maticí hlavně, ujistěte se, že montážní sloty jsou na pozicích 3, 6 a 9 hodin.
- Zajistěte nadpažbí pomocí příslušných šroubů, ujistěte se, že jsou utaženy podle specifikací výrobce.
- Připojte jakékoli příslušenství pomocí MLOK slotů podle potřeby.

3. Pokyny pro použití

- Po instalaci zkontrolujte, že je nadpažbí bezpečně namontováno před každým použitím.
- Pravidelně kontrolujte nadpažbí a všechny příslušenství na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte antitorzní QD zásuvky pro umístění popruhu podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nadpažbí a jakékoli související součásti v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace nebo určené zařízení pro likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo podporu se obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro jakoukoli pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším AR15 UHPR MOD1 MLOK nadpažbím. Děkujeme, že věnujete pozornost bezpečnosti.