

GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39 - TALON GRIPS INC

GRIP GRANULATED BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Get More Control Over Your Glock

The Talon Gen 3 Glock Grip Tape ensures that Glock owners aren't stuck with the factory texture options on their pistol grips, enabling them to add the custom texturing they want with a simple aftermarket addition. The Talon Gen 3 Glock Grip Tape goes on easily and securely and can be removed at any time without permanently altering the grip frame in any way. The company's strong adhesive even attaches securely to Glock's Rough Textured Frame option. Full coverage is provided, including both grip panels, thumb rest, finger grooves, backstrap and beneath the trigger guard. Sold in rubberized and granulate textures Color: black Features all control cutouts The Talon Gen 3 Glock Grip Tape fits Glock's subcompact models in multiple calibers, specifically the G26, G27, G28, G33 and G39.



Attributes

- Name: TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39
- Manufacturer: TALON GRIPS INC
- Product no.: 100053616
- Mfr. No.: 105G
- Ambidextrous Safety Cut: Yes
- Color: Black
- Make: Glock
- Material: Granulated
- Model: 33,26,27,28,39
- Style: Wrap Around
- Surface: Textured
- Delivery weight: 4.536kg
- UPC: 812308020334

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für GRIP TAPE FÜR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para CINTA DE AGARRE PARA GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [Suomi: Turvaohjeet GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39](#)

Sicherheitsanleitung für GRIP TAPE FÜR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Einleitung

Danke, dass du das Talon Grip Tape für deine Gen 3 Glock Modelle 26, 27, 28, 33 und 39 gewählt hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, deinen Griff zu verbessern und eine individuelle Textur bereitzustellen, die die Handhabung und Kontrolle verbessert. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass die Installation und Nutzung korrekt erfolgt, um potenzielle Gefahren zu vermeiden. Dieses Produkt ist nur für die kompatiblen Glock Modelle gedacht.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über ProduktRückrufe informiert, indem du regelmäßig die EUSicherheitsplattform Safety Gate überprüfst.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Händler die EUSicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Benutzung oder Verletzungen zu vermeiden.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen beziehe dich auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden.
- **Schnelle Warnungen:** Überwache Updates zu unsicheren Produkten über das Safety GateSystem.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installation:** Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass das Tape richtig haftet und die Funktionalität der Waffe nicht beeinträchtigt wird.
- **Handhabung:** Gehe immer verantwortungsbewusst mit deiner Waffe um und stelle sicher, dass sie entladen ist, bevor du das Grip Tape anbringst.
- **Kleber:** Der starke Kleber ist für eine sichere Befestigung ausgelegt. Stelle sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor du das Tape anbringst, um ein Abblättern oder Anheben zu vermeiden.
- **Entfernung:** Das Tape kann entfernt werden, ohne den Griffrahmen zu beschädigen. Wenn du dich entscheidest, es zu entfernen, tue dies vorsichtig, um Rückstände zu vermeiden.
- **Umweltbedingungen:** Vermeide es, das Grip Tape extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Reinige den Griffbereich deiner Glock mit Isopropylalkohol, um Öle oder Schmutz zu entfernen.
- Lass die Oberfläche vollständig trocknen.

2. Anwendung:

- Ziehe vorsichtig die Rückseite des Grip Tapes ab.
- Richte das Tape an den Griffplatten aus und stelle sicher, dass der gesamte Griffbereich abgedeckt ist.
- Drücke fest, um das Tape zu sichern, und glätte eventuell vorhandene Luftblasen.
- Stelle sicher, dass alle Steuerungsausschnitte zugänglich sind und dass das Tape keine Funktionen der Waffe blockiert.

3. Nach der Installation:

- Lass den Kleber mindestens 24 Stunden lang setzen, bevor du die Waffe verwendest, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig das Tape auf Abnutzungserscheinungen oder Ablösungen. Ersetze es bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutztes Grip Tape und Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Verbrenne das Produkt nicht, da dabei schädliche Substanzen freigesetzt werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen bezüglich des Talon Grip Tapes beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden. Stelle immer sicher, dass du das Produkt in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften hinsichtlich Feuerwaffen verwendest.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Genieße den verbesserten Griff und die Kontrolle mit deinem Talon Grip Tape!

Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Introduction

Thank you for choosing the Talon Grip Tape for your Gen 3 Glock models 26, 27, 28, 33, and 39. This product is designed to enhance your grip, providing a custom texture that improves handling and control. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure proper installation and use to avoid any potential hazards. This product is intended for use only on compatible Glock models.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform regularly.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the retailer meets EU safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Keep this product out of reach of children to prevent accidental use or injury.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the manufacturer's contact information provided with your product.
- **Rapid Alerts:** Monitor updates regarding unsafe products through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to ensure the tape adheres properly and does not interfere with the operation of the firearm.
- **Handling:** Always handle your firearm responsibly and ensure it is unloaded before applying the grip tape.
- **Adhesive:** The strong adhesive is designed for secure attachment. Ensure the surface is clean and dry before application to avoid any peeling or lifting.
- **Removal:** The tape can be removed without damaging the grip frame. If you choose to remove it, do so carefully to avoid any residue.
- **Environmental Conditions:** Avoid exposing the grip tape to extreme temperatures or moisture, as this may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe to handle.
- Clean the grip area of your Glock with isopropyl alcohol to remove any oils or dirt.
- Allow the surface to dry completely.

2. Application:

- Carefully peel the backing from the grip tape.
- Align the tape with the grip panels, ensuring full coverage of the grip area.
- Press firmly to secure the tape in place, smoothing out any air bubbles.
- Ensure that all control cutouts are accessible and that the tape does not obstruct any functions of the firearm.

3. PostInstallation:

- Allow the adhesive to set for at least 24 hours before using the firearm to ensure optimal adhesion.

- Regularly check the tape for any signs of wear or lifting. Replace as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused grip tape and packaging materials responsibly, following local regulations for waste disposal.
- Do not incinerate the product, as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the Talon Grip Tape, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging. Always ensure you are using the product in compliance with local laws and regulations regarding firearms.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy enhanced grip and control with your Talon Grip Tape!

Guía de Instrucciones de Seguridad para CINTA DE AGARRE PARA GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Introducción

Gracias por elegir la Cinta de Agarre Talon para tus modelos Gen 3 Glock 26, 27, 28, 33 y 39. Este producto está diseñado para mejorar tu agarre, proporcionando una textura personalizada que mejora el manejo y control. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de una instalación y uso adecuados para evitar cualquier peligro potencial. Este producto está destinado únicamente para su uso en modelos Glock compatibles.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre los recalls de productos consultando regularmente la plataforma Safety Gate de la UE.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el minorista cumpla con los requisitos de seguridad de la UE.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Mantén este producto fuera del alcance de los niños para prevenir un uso accidental o lesiones.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.
- **Alertas Rápidas:** Monitorea las actualizaciones sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para asegurarte de que la cinta se adhiera correctamente y no interfiera con la operación del arma de fuego.
- **Manejo:** Siempre maneja tu arma de fuego de manera responsable y asegúrate de que esté descargada antes de aplicar la cinta de agarre.
- **Adhesivo:** El fuerte adhesivo está diseñado para un agarre seguro. Asegúrate de que la superficie esté limpia y seca antes de la aplicación para evitar que se despegue.
- **Remoción:** La cinta se puede quitar sin dañar el marco de la empuñadura. Si decides quitarla, hazlo con cuidado para evitar cualquier residuo.
- **Condiciones Ambientales:** Evita exponer la cinta de agarre a temperaturas extremas o humedad, ya que esto puede afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura de manejar.
- Limpia el área de agarre de tu Glock con alcohol isopropílico para eliminar cualquier aceite o suciedad.
- Deja que la superficie se seque completamente.

2. Aplicación:

- Con cuidado, despegas el revestimiento de la cinta de agarre.
- Alinea la cinta con los paneles de agarre, asegurando una cobertura completa del área de agarre.
- Presiona firmemente para asegurar la cinta en su lugar, alisando cualquier burbuja de aire.
- Asegúrate de que todos los recortes de control sean accesibles y que la cinta no obstruya ninguna

función del arma de fuego.

3. **PostInstalación:**

- Deja que el adhesivo se fije durante al menos 24 horas antes de usar el arma de fuego para asegurar una adhesión óptima.
- Revisa regularmente la cinta en busca de signos de desgaste o despegue. Reemplázala según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cinta de agarre no utilizada y los materiales de embalaje de manera responsable, siguiendo las regulaciones locales para la eliminación de residuos.
- No incineres el producto, ya que puede liberar sustancias nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más asistencia o consultas sobre la Cinta de Agarre Talon, consulta la información de contacto del fabricante incluida en el embalaje de tu producto. Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las leyes y regulaciones locales sobre armas de fuego.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. ¡Disfruta de un agarre y control mejorados con tu Cinta de Agarre Talon!

Guide de Sécurité pour le GRIP TAPE POUR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Introduction

Merci d'avoir choisi le grip tape Talon pour vos modèles Gen 3 Glock 26, 27, 28, 33 et 39. Ce produit est conçu pour améliorer votre prise en main, offrant une texture personnalisée qui améliore le contrôle et la manipulation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'une installation et d'une utilisation appropriées pour éviter tout danger potentiel. Ce produit est destiné à être utilisé uniquement sur des modèles Glock compatibles.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits en consultant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que le détaillant respecte les exigences de sécurité de l'UE.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Gardez ce produit hors de portée des enfants pour éviter toute utilisation ou blessure accidentelle.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, référez-vous aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.
- **Alertes Rapides** : Surveillez les mises à jour concernant les produits dangereux via le système Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez attentivement les instructions d'installation pour vous assurer que le tape adhère correctement et n'interfère pas avec le fonctionnement de l'arme.
- **Manipulation** : Toujours manipuler votre arme de manière responsable et vous assurer qu'elle est déchargée avant d'appliquer le grip tape.
- **Adhésif** : L'adhésif puissant est conçu pour une fixation sécurisée. Assurez-vous que la surface est propre et sèche avant l'application pour éviter tout décollage.
- **Retrait** : Le tape peut être retiré sans endommager le cadre de la poignée. Si vous choisissez de le retirer, faites-le avec précaution pour éviter tout résidu.
- **Conditions Environnementales** : Évitez d'exposer le grip tape à des températures extrêmes ou à l'humidité, car cela peut affecter ses performances.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sûre à manipuler.
- Nettoyez la zone de prise de votre Glock avec de l'alcool isopropylique pour enlever les huiles ou la saleté.
- Laissez la surface sécher complètement.

2. Application :

- Retirez soigneusement le film protecteur du grip tape.
- Alignez le tape avec les panneaux de prise, en vous assurant d'une couverture complète de la zone de prise.
- Appuyez fermement pour sécuriser le tape en place, en lissant les éventuelles bulles d'air.

- Assurez-vous que toutes les découpes de contrôle sont accessibles et que le tape n'entrave aucune fonction de l'arme.

3. PostInstallation :

- Laissez l'adhésif se fixer pendant au moins 24 heures avant d'utiliser l'arme pour garantir une adhésion optimale.
- Vérifiez régulièrement le tape pour tout signe d'usure ou de décollement. Remplacez-le si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Disposez de tout grip tape inutilisé et des matériaux d'emballage de manière responsable, en suivant les réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne pas incinérer le produit, car cela pourrait libérer des substances nocives.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant le grip tape Talon, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant incluses dans l'emballage de votre produit. Assurez-vous toujours d'utiliser le produit en conformité avec les lois et réglementations locales concernant les armes à feu.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez d'une prise en main et d'un contrôle améliorés avec votre grip tape Talon !

Sikkerhetsinstruksjonsguide for GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Introduksjon

Takk for at du valgte Talon Grip Tape for dine Gen 3 Glockmodeller 26, 27, 28, 33 og 39. Dette produktet er designet for å forbedre grepet ditt, og gir en tilpasset tekstur som forbedrer håndtering og kontroll. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Sørg for riktig installasjon og bruk for å unngå eventuelle potensielle farer. Dette produktet er kun ment for bruk på kompatible Glockmodeller.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** Hold deg informert om produkt tilbakekallinger ved å sjekke EU sin Safety Gateplattform regelmessig.
- **Nettshopping:** Hvis produktet er kjøpt på nettet, sørg for at forhandleren oppfyller EU sine sikkerhetskrav.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn for å forhindre utilsiktet bruk eller skade.
- **EU kontaktpunkt:** For eventuelle sikkerhetsspørsmål, henvis til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet.
- **Raske varsler:** Følg med på oppdateringer om usikre produkter gjennom Safety Gatesystemet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Installasjon:** Følg installasjonsinstruksjonene nøye for å sikre at tapen fester seg ordentlig og ikke forstyrrer funksjonen til våpenet.
- **Håndtering:** Håndter alltid våpenet ditt ansvarlig og sørg for at det er uladd før du påfører grip tape.
- **Lim:** Det sterke limet er designet for sikker festing. Sørg for at overflaten er ren og tørr før påføring for å unngå at tapen løsner.
- **Fjerning:** Tapen kan fjernes uten å skade grepprammen. Hvis du velger å fjerne den, gjør dette forsiktig for å unngå rester.
- **Miljøforhold:** Unngå å utsette grip tapen for ekstreme temperaturer eller fuktighet, da dette kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er uladd og trygt å håndtere.
- Rengjør grepområdet på Glocken med isopropylalkohol for å fjerne olje og smuss.
- La overflaten tørke helt.

2. Påføring:

- Fjern forsiktig beskyttelseslaget fra grip tapen.
- Juster tapen med greppanelene, og sørg for full dekning av grepområdet.
- Trykk hardt for å sikre tapen på plass, og glatt ut eventuelle luftbobler.
- Sørg for at alle kontrollutskjæringer er tilgjengelige, og at tapen ikke hindrer noen funksjoner av våpenet.

3. Etterinstallasjon:

- La limet sette seg i minst 24 timer før du bruker våpenet for å sikre optimal vedheft.
- Sjekk regelmessig tapen for tegn på slitasje eller løfting. Bytt ut ved behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuell ubrukt grip tape og emballasjematerialer på en ansvarlig måte, i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke brenn produktet, da det kan frigjøre skadelige stoffer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For videre assistanse eller forespørsel angående Talon Grip Tape, vennligst henvis til produsentens kontaktinformasjon inkludert i produktpakken. Sørg alltid for at du bruker produktet i samsvar med lokale lover og forskrifter angående skytevåpen.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt forbedret grep og kontroll med din Talon Grip Tape!

Instrukcja bezpieczeństwa dla GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Talon Grip Tape do modeli Glock Gen 3 26, 27, 28, 33 i 39. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy uchwytu, oferując niestandardową teksturę, która zwiększa kontrolę i obsługę. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zapewnij prawidłowy montaż i użytkowanie, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku na kompatybilnych modelach Glock.
- **Zwiększone przypomnienia:** Bądź na bieżąco z informacjami o przypomnieniach produktów, regularnie sprawdzając platformę Safety Gate UE.
- **Zakupy online:** Jeśli zakupiono online, upewnij się, że detalista spełnia wymogi bezpieczeństwa UE.
- **Specjalne zabezpieczenia dla konsumentów:** Trzymaj ten produkt z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu użyciu lub urazom.
- **Punkt kontaktowy UE:** W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, odwołaj się do informacji kontaktowych producenta zawartych w opakowaniu produktu.
- **Szybkie powiadomienia:** Monitoruj aktualizacje dotyczące niebezpiecznych produktów za pośrednictwem systemu Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- **Montaż:** Dokładnie przestrzegaj instrukcji montażu, aby zapewnić prawidłowe przyleganie taśmy i nie zakłócać działania broni palnej.
- **Obsługa:** Zawsze odpowiedzialnie obchodź się z bronią palną i upewnij się, że jest ona rozładowana przed nałożeniem grip tape.
- **Klejenie:** Silny klej jest zaprojektowany do pewnego mocowania. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha przed nałożeniem, aby uniknąć odklejania się.
- **Usuwanie:** Taśma może być usunięta bez uszkodzania ramy uchwytu. Jeśli zdecydujesz się ją usunąć, rób to ostrożnie, aby uniknąć pozostałości.
- **Warunki środowiskowe:** Unikaj narażania grip tape na ekstremalne temperatury lub wilgoć, ponieważ może to wpłynąć na jego działanie.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Oczyszcz obszar uchwytu Glocka za pomocą alkoholu izopropylowego, aby usunąć wszelkie oleje lub zanieczyszczenia.
- Pozwól powierzchni całkowicie wyschnąć.

2. Aplikacja:

- Ostrożnie zdejmij folię ochronną z grip tape.
- Wyreguluj taśmę wzdłuż paneli uchwytu, zapewniając pełne pokrycie obszaru uchwytu.
- Naciśnij mocno, aby zabezpieczyć taśmę na miejscu, wygładzając wszelkie pęcherzyki powietrza.
- Upewnij się, że wszystkie wycięcia na kontrolki są dostępne i że taśma nie blokuje żadnych funkcji broni palnej.

3. Po montażu:

- Pozwól, aby klej ustabilizował się przez co najmniej 24 godziny przed użyciem broni, aby zapewnić optymalne przyleganie.
- Regularnie sprawdzaj taśmę pod kątem oznak zużycia lub odklejania. W razie potrzeby wymień.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Dispose of any unused grip tape and packaging materials responsibly, following local regulations for waste disposal.
- Nie spalaj produktu, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W celu uzyskania dalszej pomocy lub zapytań dotyczących Talon Grip Tape, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu. Zawsze upewnij się, że używasz produktu zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi broni palnej.

Dziękujemy za uwagę na te zasady bezpieczeństwa. Ciesz się lepszym uchwytem i kontrolą dzięki Talon Grip Tape!

Turvaohjeet GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK®

26,27,28,33,39

Johdanto

Kiitos, että valitsit Talon Grip Tape tuotteen Gen 3 Glock malleillesi 26, 27, 28, 33 ja 39. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan otetta, tarjoamalla mukautetun tekstuurin, joka parantaa käsittelyä ja hallintaa. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista oikea asennus ja käyttö mahdollisten vaarojen välttämiseksi. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain yhteensopivien Glockmallien kanssa.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvedoista tarkistamalla säännöllisesti EU:n Safety Gate alustaa.
- **Verkkokauppa:** Jos tuote on ostettu verkosta, varmista, että jälleenmyyjä täyttää EU:n turvallisuusvaatimukset.
- **Eriyinen kuluttajakeskeisyys:** Pidä tämä tuote lasten ulottumattomissa estääksesi vahingossa tapahtuvan käytön tai vamman.
- **EUyhteyspiste:** Kaikissa turvallisuusaiheisissa kysymyksissä viittaa tuotteen mukana toimitettuun valmistajan yhteystietoon.
- **Nopeat häilytykset:** Seuraa päivityksiä vaarallisista tuotteista Safety Gate järjestelmän kautta.

Eriyiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Asennus:** Noudata asennusohjeita huolellisesti varmistaaksesi, että teippi kiinnittyy kunnolla eikä häiritse aseiden toimintaa.
- **Käsittely:** Käsittele asetta aina vastuullisesti ja varmista, että se on ladattu ennen grip tape teipin asentamista.
- **Liima:** Vahva liima on suunniteltu varmistamaan turvallinen kiinnitys. Varmista, että pinta on puhdas ja kuiva ennen asennusta, jotta vältetään kuorinta tai irtoaminen.
- **Poistaminen:** Teippi voidaan poistaa vahingoittamatta kahvarakennetta. Jos päätät poistaa sen, tee se varovasti, jotta vältät jäämien syntymisen.
- **Ympäristöolosuhteet:** Vältä grip tape teipin altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, sillä tämä voi vaikuttaa sen toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on ladattu ja turvallinen käsitellä.
- Puhdista Glockin kahvaalue isopropyylialkoholilla poistaaksesi öljyt tai lika.
- Anna pinnan kuivua täysin.

2. Sovitus:

- Poista varovasti teipin taustapaperi.
- Kohdista teippi kahvapaneelien kanssa varmistaen täydellinen peitto kahvaalueella.
- Paina tiukasti varmistaaksesi teipin kiinnittymisen, tasoita mahdolliset ilmataskut.
- Varmista, että kaikki ohjauskohdat ovat saavutettavissa ja että teippi ei estä minkään aseiden toimintoa.

3. Asennuksen jälkeinen hoito:

- Anna liiman asettua vähintään 24 tuntia ennen aseiden käyttämistä optimaalisen kiinnityksen varmistamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti teippi mahdollisten kulumisen tai irtoamisen merkkien varalta. Vaihda tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käyttämättömät grip tape teipit ja pakkausmateriaalit vastuullisesti noudattaen paikallisia jätteen hävittämissääntöjä.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja

Lisätietoja tai kysymyksiä Talon Grip Tape tuotteesta varten, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on liitetty tuotepakkaukseen. Varmista aina, että käytät tuotetta paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat ampumaaseita.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti parannetusta otteesta ja hallinnasta Talon Grip Tape tuotteellasi!

Säkerhetsinstruktioner för GRIP TAPE FÖR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Introduktion

Tack för att du valt Talon Grip Tape för dina Gen 3 Glockmodeller 26, 27, 28, 33 och 39. Denna produkt är utformad för att förbättra ditt grepp, vilket ger en anpassad textur som förbättrar hantering och kontroll. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Säkerställ korrekt installation och användning för att undvika potentiella faror. Denna produkt är avsedd att användas endast på kompatibla Glockmodeller.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att regelbundet kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- **Online shopping:** Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren uppfyller EU:s säkerhetskrav.
- **Särskilt konsumentfokus:** Håll denna produkt utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig användning eller skada.
- **EU:s kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med din produkt.
- **Snabba varningar:** Övervaka uppdateringar angående osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installation:** Följ installationsanvisningarna noggrant för att säkerställa att tejen fäster ordentligt och inte stör vapnets funktion.
- **Hantering:** Hantera alltid ditt vapen ansvarsfullt och säkerställ att det är avlastat innan du applicerar grip tape.
- **Lim:** Det starka limmet är utformat för säker fästning. Se till att ytan är ren och torr innan applicering för att undvika att tejen lossnar.
- **Borttagning:** Tejen kan tas bort utan att skada greppramen. Om du väljer att ta bort den, gör det försiktigt för att undvika rester.
- **Miljöförhållanden:** Undvik att utsätta grip tape för extrem temperatur eller fukt, eftersom detta kan påverka dess prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att vapnet är avlastat och säkert att hantera.
- Rengör greppytan på din Glock med isopropylalkohol för att ta bort oljor eller smuts.
- Låt ytan torka helt.

2. Applicering:

- Ta försiktigt bort skyddspappret från grip tape.
- Justera tejen med grepppanelerna, och säkerställ att hela greppytan täcks.
- Tryck fast tejen ordentligt på plats och jämna ut eventuella luftbubblor.
- Kontrollera att alla kontrollutskärningar är tillgängliga och att tejen inte blockerar några funktioner i vapnet.

3. Efter installation:

- Låt limmet sätta sig i minst 24 timmar innan du använder vapnet för att säkerställa optimal vidhäftning.
- Kontrollera regelbundet tejpens för tecken på slitage eller att den börjar lossna. Byt ut vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell oanvänd grip tape och förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala regler för avfallshantering.
- Förbränn inte produkten, eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för vidare support

För vidare hjälp eller frågor angående Talon Grip Tape, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med i produktförpackningen. Se alltid till att du använder produkten i enlighet med lokala lagar och regler angående skjutvapen.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av förbättrat grepp och kontroll med din Talon Grip Tape!

Bezpečnostní pokyny pro GRIP TAPE FOR GEN 3 GLOCK® 26,27,28,33,39

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Talon Grip Tape pro vaše modely Glock 26, 27, 28, 33 a 39. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš úchop a poskytl vlastní texturu, která zvyšuje manipulaci a kontrolu. Před použitím produktu si pozorně přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte správnou instalaci a použití, abyste se vyhnuli potenciálním nebezpečím. Tento produkt je určen pouze pro použití na kompatibilních modelech Glock.
- **Zvýšené upozornění na stažení:** Pravidelně kontrolujte platformu EU Safety Gate, abyste byli informováni o stažení produktů.
- **Nákup online:** Pokud jste zakoupili online, ujistěte se, že prodejce splňuje evropské bezpečnostní požadavky.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému použití nebo zranění.
- **Kontaktní místo EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem.
- **Rychlá upozornění:** Sledujte aktualizace týkající se nebezpečných produktů prostřednictvím systému Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Instalace:** Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, abyste zajistili, že páska se správně přichytí a neovlivní fungování zbraně.
- **Manipulace:** Vždy manipulujte se svou zbraní zodpovědně a ujistěte se, že je vybitá před aplikací grip tape.
- **Lepidlo:** Silné lepidlo je navrženo pro bezpečné připevnění. Ujistěte se, že povrch je čistý a suchý před aplikací, aby se předešlo odlepování nebo zvedání.
- **Odstranění:** Pásku lze odstranit bez poškození rámu rukojeti. Pokud se rozhodnete ji odstranit, udělejte to opatrně, abyste se vyhnuli zbytkům.
- **Environmentální podmínky:** Vyhněte se vystavení grip tape extrémním teplotám nebo vlhkosti, protože to může ovlivnit její výkon.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Vyčistěte oblast rukojeti vašeho Glocku isopropylalkoholem, abyste odstranili oleje nebo nečistoty.
- Nechte povrch úplně uschnout.

2. Aplikace:

- Pečlivě stáhněte ochrannou vrstvu z grip tape.
- Zarovnejte pásku s panely rukojeti, ujistěte se, že pokrývá celou rukojeť.
- Pevně stiskněte, abyste zajistili pásku na místě a vyhladili případné vzduchové bubliny.
- Ujistěte se, že všechny výřezy pro ovládání jsou přístupné a že páska nebrání žádným funkcím zbraně.

3. Po instalaci:

- Nechte lepidlo zaschnout alespoň 24 hodin před použitím zbraně, abyste zajistili optimální přilnavost.
- Pravidelně kontrolujte pásku na jakékoli známky opotřebení nebo zvedání. V případě potřeby vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakékoli nepoužité grip tape a obalových materiálů odpovědně, v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Nepalte produkt, protože by mohl uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo dotazy týkající se Talon Grip Tape se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu. Vždy se ujistěte, že používáte produkt v souladu s místními zákony a předpisy týkajícími se střelných zbraní.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si zlepšený úchop a kontrolu s vaší Talon Grip Tape!