

AR-15 PEGASUS TANKER COMPENSATOR 5.56MM - PEGASUS TANKER COMPENSATOR, 5.56/.223, 1/2X28 THREADS

Improve Accuracy and Follow-Up Speed with One Device

The Ultradyme Pegasus Tanker Compensator, 5.56/.223, ½"x28 threads has been designed specifically to reduce muzzle rise and felt recoil as much as possible. A series of progressive 90-degree side ports ensure that combustion gases are vented in such a way that muzzle rise is reduced, getting you back on target quicker, so follow-up shots can be sent down range in rapid succession. The Ultradyme Pegasus Tanker Compensator works with AR rifles chambered in 5.56/.223 with ½"x28 threaded barrels. Outside diameter - 1.25" 416 stainless steel construction Reduces recoil and muzzle rise The Pegasus Tanker Compensator, like all Ultradyme compensators, comes with a timing nut to ensure proper installation is achieved quickly and easily.



Attributes

- Name: PEGASUS TANKER COMPENSATOR, 5.56/.223, 1/2X28 THREADS
- Manufacturer: ULTRADYNE USA
- Product no.: 100061508
- Mfr. No.: UD11010
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.191kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 95mm
- UPC: 850011462065

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Ultradyne Pegasus Tanker Kompensator 5.56MM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the AR15 Pegasus Tanker Compensator 5.56MM](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le compensateur Ultradyne Pegasus Tanker 5.56MM](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Ultradyne Pegasus Tanker](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR15 Pegasus Tanker Kompensator](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompenatora Ultradyne Pegasus Tanker](#)
- [Suomi: AR15 PEGASUS TANKER COMPENSATOR 5.56MM Käyttö ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den Ultradyne Pegasus Tanker Kompensator 5.56MM

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Ultradyne Pegasus Tanker Kompensators. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Mündungsaufstieg und den Rückstoß Ihres ARGewehrs zu reduzieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften für den Besitz und die Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör kennen.
- Verwenden Sie den Kompensator nur mit ARGewehren, die für 5.56/.223 mit ½"x28 Gewinde ausgelegt sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Kompensators auf Risse oder andere Beschädigungen.
- Lagern Sie den Kompensator und das Gewehr sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, beim Schießen.
- Verwenden Sie den Kompensator nur in gut belüfteten Bereichen, um die Exposition gegenüber Rauch und Schadstoffen zu minimieren.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator ordnungsgemäß installiert ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Halten Sie sich von der Mündung des Gewehrs fern, wenn es geladen ist.
- Verwenden Sie den Kompensator nicht, wenn er beschädigt oder nicht korrekt installiert ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Überprüfen Sie die Komponenten:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Kompensators vorhanden sind.
2. **Reinigen Sie das Gewinde:** Reinigen Sie das Gewinde des Laufs gründlich, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
3. **Befestigen Sie den Kompensator:**
 - Schrauben Sie den Kompensator mit dem ½"x28 Gewinde auf den Lauf des Gewehrs.
 - Verwenden Sie die mitgelieferte TimingMutter, um sicherzustellen, dass der Kompensator korrekt positioniert ist.
4. **Überprüfen Sie die Installation:** Stellen Sie sicher, dass der Kompensator fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie den Kompensator verwenden.
- Schießen Sie nur mit Munition, die für 5.56/.223 geeignet ist.
- Überprüfen Sie nach jedem Schuss den Kompensator auf Anzeichen von Überhitzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Kompensator gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie den Kompensator nicht in den normalen Hausmüll.
- Informieren Sie sich über spezielle Recycling oder Entsorgungsstellen in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Ultradyne Pegasus Tanker Kompensators wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie können auch die EU Safety GatePlattform besuchen, um Informationen über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Safety Instruction Guide for the AR15 Pegasus Tanker Compensator 5.56MM

Introduction

Thank you for choosing the Ultradyne Pegasus Tanker Compensator, designed for use with AR rifles chambered in 5.56/.223. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe use, installation, and disposal of your compensator. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle firearms and associated accessories safely and responsibly.
- Keep the compensator out of reach of children and unauthorized personnel.
- Regularly inspect the compensator for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when firing your weapon.
- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the compensator.
- Confirm that the compensator is securely installed before use to avoid accidents.
- Avoid using the compensator with firearms that are not compatible (i.e., those not chambered in 5.56/.223 with ½"x28 threaded barrels).
- Be aware of the potential for increased noise and muzzle blast when using the compensator.
- Do not modify the compensator in any way, as this may compromise safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Clean the muzzle threads of the barrel to remove any debris.
- Align the compensator with the barrel threads and handtighten it clockwise.
- Use the included timing nut to secure the compensator in place, ensuring it is properly timed according to the manufacturer's instructions.
- Confirm that the compensator is aligned and securely fastened before use.

2. Usage

- After installation, perform a function check to ensure proper operation.
- Fire the firearm in a controlled environment, following all safety protocols.
- Monitor for any unusual behavior or performance issues while using the compensator.
- If any issues arise, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of the compensator in accordance with local regulations and waste management guidelines.
- Do not dispose of the compensator in regular household waste.
- If the compensator is damaged or no longer usable, consider recycling it if possible, or consult local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please consult the manufacturer's website or customer support channels. Ensure you have the product details on hand for efficient assistance.

By following these guidelines, you help ensure your safety and the safety of others while using the Ultradyne Pegasus Tanker Compensator. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de sécurité pour le compensateur Ultradyne Pegasus Tanker 5.56MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur Ultradyne Pegasus Tanker, conçu pour réduire le relèvement du canon et le recul de votre fusil AR15 chamberé en 5.56/.223. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le compensateur est installé par un professionnel qualifié ou selon les instructions fournies.
- Ne jamais utiliser le compensateur sur un fusil qui n'est pas conçu pour le 5.56/.223 avec des filetages de 1/2"x28.
- Vérifiez régulièrement l'état du compensateur et de votre fusil avant chaque utilisation.
- Évitez d'utiliser le compensateur dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Gardez le compensateur et les munitions hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre fusil.
- Ne jamais pointer l'arme dans une direction où une blessure pourrait survenir en cas de décharge accidentelle.
- Assurez-vous que votre fusil est en bon état de fonctionnement avant d'utiliser le compensateur.
- Ne modifiez pas le compensateur ou le fusil sans consulter un professionnel.
- Soyez conscient des gaz de combustion qui peuvent être émis lors du tir; maintenez une distance sécuritaire des autres.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Vérifiez le matériel:** Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires, y compris la clé pour l'écrou de synchronisation.
2. **Préparez le fusil:** Assurez-vous que le fusil est déchargé et en sécurité avant de commencer l'installation.
3. **Vissez le compensateur:**
 - Alignez le compensateur avec le filetage du canon.
 - Vissez le compensateur à la main jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
4. **Utilisez l'écrou de synchronisation:**
 - Utilisez la clé pour serrer l'écrou de synchronisation afin de garantir que le compensateur est fixé correctement.
 - Vérifiez que le compensateur est bien aligné et sécurisé.
5. **Testez le fusil:** Avant d'utiliser le fusil avec le compensateur, effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer qu'il est correctement installé.

Utilisation

- Lorsque vous utilisez le fusil, assurez-vous d'avoir une prise ferme et stable.
- Suivez les instructions de sécurité standard pour le tir et la manipulation des armes à feu.
- Surveillez le comportement du fusil lors de l'utilisation du compensateur; si vous remarquez des

anomalies, arrêtez immédiatement l'utilisation et vérifiez le matériel.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le compensateur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements d'armement et des pièces d'armement.
- Si le compensateur est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur son élimination.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre compensateur Ultradyne Pegasus Tanker, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour de sécurité sur le site de la Commission européenne concernant les produits dangereux.

Merci d'utiliser le compensateur Ultradyne Pegasus Tanker. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore Ultradyne Pegasus Tanker

Introduzione

Il compensatore Ultradyne Pegasus Tanker è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile AR15 calibro 5.56/.223, riducendo il rinculo e il sollevamento della volata. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il compensatore sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il compensatore in modo improprio o per scopi non previsti.
- Verifica regolarmente il compensatore per segni di usura o danni.
- Segui sempre le istruzioni fornite dal produttore per l'uso e la manutenzione.
- Conserva il compensatore in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Non dirigere mai la volata verso persone o animali.
- Assicurati che il compensatore sia adatto al tuo fucile AR15 prima dell'installazione.
- Non tentare di modificare il compensatore in alcun modo.
- Utilizza solo munizioni appropriate per il calibro 5.56/.223.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Compensatore

- Assicurati che il fucile sia scarico e che non ci siano munizioni nella camera.
- Rimuovi il vecchio compensatore o freno di bocca, se presente.
- Pulire la filettatura della canna per rimuovere eventuali detriti.
- Avvita il compensatore Ultradyne Pegasus Tanker sulla filettatura della canna (1/2"x28) fino a quando non è ben fissato.
- Utilizza il dado di temporizzazione fornito per garantire un'installazione corretta.

2. Uso del Compensatore

- Una volta installato, controlla che il compensatore sia stabile.
- Accertati di avere una buona presa sul fucile durante il tiro.
- Spara in un ambiente sicuro e controllato, seguendo tutte le normative locali sul tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il compensatore nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei metalli e dei materiali di scarto.
- Se il compensatore è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di riciclaggio autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore autorizzato o un professionista del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per

un'assistenza più rapida.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del compensatore Ultradyne Pegasus Tanker. Ricorda che la sicurezza è fondamentale per un'esperienza di tiro positiva e responsabile.

Bruksanvisning for AR15 Pegasus Tanker Kompensator

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 Pegasus Tanker Kompensator. Dette produktet er designet for å redusere løpetopp og rekyl, og gir deg bedre kontroll over ditt AR15 våpen. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med lokale lover og forskrifter angående bruk av kompensatorer og skytevåpen.
- Bruk alltid personlig verneutstyr, inkludert beskyttelsesbriller og hørselvern, når du bruker våpen.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skader, ikke bruk produktet.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun ARrifler kamret i 5.56/.223 med ½"x28 gjengede løp.
- Unngå å bruke kompensatoren i situasjoner der det kan føre til farlige gassutslipp eller brann.
- Sørg for at området rundt deg er klart for skyting, og at det ikke er noen personer eller dyr i nærheten.
- Vær oppmerksom på at kompensatoren kan føre til økt støy og rekyl. Juster skytemetodene dine deretter.
- Kontroller at kompensatoren er korrekt installert før hver bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Rengjør gjengene på løpet før installasjon.
- Skru på Pegasus Tanker Kompensator med klokken til den sitter fast. Bruk timing mutteren som følger med for å sikre korrekt installasjon.
- Kontroller at kompensatoren sitter godt og er sikkert festet.

2. Bruk:

- Når kompensatoren er installert, kan du bruke våpenet som vanlig.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for skyting.
- Etter bruk, sjekk kompensatoren for slitasje eller skader.

Avfallsinstruksjoner

- Når kompensatoren er utgått eller ikke lenger er i bruk, må den kastes i henhold til lokale forskrifter for metallavfall.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg den nødvendige hjelpen og støtte.

Vennligst sørg for å følge disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv bruk av AR15 Pegasus Tanker Kompensator. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kompenatora Ultradyne Pegasus Tanker

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kompenatora Ultradyne Pegasus Tanker 5.56MM. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym dokumentem, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Kompenator Ultradyne Pegasus Tanker jest przeznaczony do stosowania wyłącznie z karabinami AR w kalibrze 5.56/.223.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj kompenator pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. W razie wątpliwości, skontaktuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i nauszniki.
- Upewnij się, że wszystkie osoby w pobliżu są świadome używania broni.
- Nie używaj kompenatora, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, aby nie wpłynąć na jego działanie i bezpieczeństwo.
- Używaj tylko amunicji zgodnej z zaleceniami producenta.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że karabin jest w stanie bezpiecznym (rozładowany) przed przystąpieniem do montażu.
- Zdejmij oryginalny kompenator lub tłumik, jeśli jest zainstalowany.
- Nałóż kompenator Ultradyne Pegasus Tanker na gwintowaną lufę karabinu.
- Użyj nakrętki do ustawiania, aby upewnić się, że kompenator jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy kompenator jest stabilny przed użyciem broni.

2. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu kompenatora, upewnij się, że karabin jest odpowiednio naładowany i gotowy do strzału.
- Przed oddaniem strzału, sprawdź otoczenie, aby upewnić się, że jest bezpieczne.
- Strzelaj w odpowiednim kierunku, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa dotyczącego strzelania.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj kompenatora z innymi odpadami domowymi.
- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kompenatora Ultradyne Pegasus Tanker, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub serwisem technicznym.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne działanie produktu, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z kompenatora Ultradyne Pegasus Tanker. Dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

AR15 PEGASUS TANKER COMPENSATOR 5.56MM

Käyttö ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Pegasus Tanker kompensatorin käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumaaseesi suorituskykyä vähentämällä piipun nostetta ja takaisinlyöntiä. On tärkeää lukea ja ymmärtää kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Säilytä tuote ja ase turallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Ilmoita kaikista havaitsemistasi ongelmista välittömästi.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja kaliipereita (5.56/.223) ja kierteitä ($\frac{1}{2}$ "x28).
- Varmista, että kaikki osat on kiristetty oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Vältä ampumista, jos ympäristössä on vaaratekijöitä, kuten palavaa materiaalia.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
2. Kiinnitä Pegasus Tanker kompensatori aseeseen piippuun kierteiden avulla.
3. Varmista, että kompensatori on tiukasti kiinni, mutta älä käytä liikaa voimaa.
4. Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Käyttö

- Aseta ase tukevasti olkapäälle ja suuntaa se turvalliseen suuntaan.
- Käynnistä laukaisu hitaasti ja hallitusti.
- Harjoittele ampumista eri etäisyyksiltä ja eri olosuhteissa, jotta opit hallitsemaan aseiden käyttäytymistä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä asiantuntevaan tukeen. Muista tarkistaa myös mahdolliset tuotteen palautus tai muistutustiedot EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Tämä käyttö ja turvaohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Huolehdimme tuotteidemme turvallisuudesta ja käyttäjien hyvinvoinnista. Kiitos, että valitsit AR15 Pegasus Tanker kompensatorin!