

SAVAGE FLAT BACK MEDIUM ACTION SCOPE BASES - EGW SAVAGE FLAT BACK MEDIUM ACTION 0 MOA

EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW SAVAGE FLAT BACK MEDIUM ACTION 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000430
- Mfr. No.: 41300
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Savage
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 841370105588

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira EGW Savage Flat Back Medium Action](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage Flat Back Medium Action](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Supporti per Ottica EGW Savage Flat Back Medium Action](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Tipps für die ordnungsgemäße Nutzung, um dir eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Produkt zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Scope Bases verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Komponenten mit deinem Feuerwaffenmodell kompatibel sind, bevor du sie installierst.
- Gehe stets verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Verwende die Scope Bases nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Montieren der Scope Bases.
- Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben während der Installation zu sichern und ein Lockern zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die verwendeten ScopeRinge mit den Picatinny oder WeaverSpezifikationen kompatibel sind.
- Halte den Installationsbereich sauber und frei von Schmutz, um eine Kontamination der Montagesflächen zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung der Scope Bases unter extremen Bedingungen, die ihre Leistung beeinträchtigen könnten, wie hohe Luftfeuchtigkeit oder extreme Temperaturen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: Innensechskantschrauben und einen Schlüssel.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher am Gehäuse der Waffe.
- Richte die EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende den Schlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 ZollPfund anzuziehen. Achte darauf, gleichmäßigen Druck auf alle Schrauben auszuüben.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie zu sichern.

3. Verwendung der Scope Bases

- Befestige deine bevorzugten ScopeRinge an den Picatinny oder WeaverSchlitzen auf den Scope Bases.

- Stelle den Augenabstand nach Bedarf für Komfort und Genauigkeit ein.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Integrität der Scope Bases vor jeder Benutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Recyclingvorschriften.
- Wenn die Scope Bases irreparabel beschädigt sind, entsorge sie gemäß den lokalen Abfallmanagementrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll; suche stattdessen nach geeigneten Recyclinganlagen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zu den EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenserviceressourcen. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für Sicherheitsbedenken oder produktbezogene Fragen zu haben.

Diese Anleitung soll die sichere und effektive Nutzung deiner EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases gewährleisten. Bitte bewahre dieses Dokument für zukünftige Referenz auf und stelle sicher, dass alle Benutzer mit den hierin enthaltenen Sicherheitsanweisungen vertraut sind.

Safety Instruction Guide for EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases. This guide provides important safety information, installation instructions, and tips for proper use to ensure a safe and effective experience with your product. Please read this guide carefully before using the scope bases.

General Safety Guidelines

- Ensure that all components are compatible with your firearm before installation.
- Always handle firearms responsibly and follow all local laws and regulations.
- Use the scope bases only for their intended purpose as outlined in this guide.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when mounting the scope bases.
- Always use a drip of blue Loctite to secure screws during installation to prevent loosening.
- Ensure that the scope rings used are compatible with the Picatinny or Weaver specifications.
- Keep the installation area clean and free of debris to avoid contamination of the mounting surfaces.
- Avoid using the scope bases in extreme conditions that may affect their performance, such as high humidity or extreme temperatures.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather necessary tools: socket head Torx® screws and wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on the gun's receiver.
- Align the EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes and handtighten them.
- Use the wrench to tighten the screws to a torque of 20 inch lbs. Ensure even pressure on all screws.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw to secure them in place.

3. Using the Scope Bases

- Attach your preferred scope rings to the Picatinny or Weaver slots on the scope bases.
- Adjust the eye relief as needed for comfort and accuracy.
- Regularly check the tightness of the screws and the integrity of the scope bases before each use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the scope bases are damaged beyond repair, dispose of them in accordance with local waste

management guidelines.

- Do not dispose of the product in household waste; instead, seek out proper recycling facilities.

Contact Information for Further Support

For any further assistance or inquiries regarding the EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. It is important to have access to support for any safety concerns or product-related questions.

This guide is designed to ensure the safe and effective use of your EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases. Please keep this document for future reference and ensure that all users are familiar with the safety instructions outlined herein.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira EGW Savage Flat Back Medium Action

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira EGW Savage Flat Back Medium Action. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad, instrucciones de instalación y consejos para un uso adecuado, asegurando una experiencia segura y efectiva con tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar las bases de mira.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los componentes sean compatibles con tu arma de fuego antes de la instalación.
- Maneja siempre las armas de fuego de manera responsable y sigue todas las leyes y regulaciones locales.
- Utiliza las bases de mira solo para el propósito previsto, como se indica en esta guía.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de cualquier signo de daño o desgaste.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiro de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el par recomendado de 20 pulgadas-libras al montar las bases de mira.
- Siempre utiliza una gota de Loctite azul para asegurar los tornillos durante la instalación y evitar que se aflojen.
- Asegúrate de que los anillos de mira utilizados sean compatibles con las especificaciones Picatinny o Weaver.
- Mantén el área de instalación limpia y libre de escombros para evitar la contaminación de las superficies de montaje.
- Evita usar las bases de mira en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como alta humedad o temperaturas extremas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne las herramientas necesarias: tornillos de cabeza hexagonal Torx® y llave.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de fábrica en el receptor del arma.
- Alinea las Bases de Mira EGW Savage Flat Back Medium Action con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® en los agujeros y apriétalos a mano.
- Utiliza la llave para apretar los tornillos a un par de 20 pulgadas-libras. Asegúrate de aplicar presión uniforme en todos los tornillos.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Uso de las Bases de Mira

- Coloca tus anillos de mira preferidos en las ranuras Picatinny o Weaver de las bases de mira.

- Ajusta la distancia de los ojos según sea necesario para mayor comodidad y precisión.
- Verifica regularmente la tensión de los tornillos y la integridad de las bases de mira antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones de reciclaje locales.
- Si las bases de mira están dañadas más allá de la reparación, deséchalas de acuerdo con las pautas de gestión de residuos locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica; en su lugar, busca instalaciones de reciclaje adecuadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier asistencia o consulta adicional sobre las Bases de Mira EGW Savage Flat Back Medium Action, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Es importante tener acceso a soporte para cualquier inquietud de seguridad o preguntas relacionadas con el producto.

Esta guía está diseñada para asegurar el uso seguro y efectivo de tus Bases de Mira EGW Savage Flat Back Medium Action. Por favor, guarda este documento para futuras referencias y asegúrate de que todos los usuarios estén familiarizados con las instrucciones de seguridad aquí descritas.

Guide de Sécurité pour les Embases de Lunette EGW Savage Flat Back Medium Action

Introduction

Merci d'avoir choisi les Embases de Lunette EGW Savage Flat Back Medium Action. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes, des instructions d'installation et des conseils pour une utilisation correcte afin d'assurer une expérience sûre et efficace avec votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les embases de lunette.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que tous les composants sont compatibles avec votre arme à feu avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière responsable et suivez toutes les lois et réglementations locales.
- Utilisez les embases de lunette uniquement pour leur usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Inspectez régulièrement les embases de lunette pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors du montage des embases de lunette.
- Utilisez toujours une goutte de Loctite bleu pour sécuriser les vis pendant l'installation afin d'éviter qu'elles ne se desserrent.
- Assurez-vous que les anneaux de lunette utilisés sont compatibles avec les spécifications Picatinny ou Weaver.
- Gardez la zone d'installation propre et exempte de débris pour éviter la contamination des surfaces de montage.
- Évitez d'utiliser les embases de lunette dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter leur performance, telles que l'humidité élevée ou les températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires : vis à tête Torx® et clé.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Étapes d'Installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de l'arme.
- Alignez les Embases de Lunette EGW Savage Flat Back Medium Action avec les trous de montage.
- Insérez les vis à tête Torx® dans les trous et serrez-les à la main.
- Utilisez la clé pour serrer les vis à un couple de 20 pouces-lbs. Assurez-vous d'une pression uniforme sur toutes les vis.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation des Embases de Lunette

- Fixez vos anneaux de lunette préférés sur les fentes Picatinny ou Weaver des embases de lunette.
- Ajustez le dégagement oculaire si nécessaire pour le confort et la précision.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'intégrité des embases de lunette avant chaque

utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Si les embases de lunette sont endommagées au-delà de la réparation, éliminez-les conformément aux directives locales de gestion des déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ; recherchez plutôt des installations de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant les Embases de Lunette EGW Savage Flat Back Medium Action, veuillez consulter le site web du fabricant ou les ressources du service client. Il est important d'avoir accès à un soutien pour toute préoccupation de sécurité ou question relative au produit.

Ce guide est conçu pour assurer l'utilisation sûre et efficace de vos Embases de Lunette EGW Savage Flat Back Medium Action. Veuillez conserver ce document pour référence future et assurez-vous que tous les utilisateurs connaissent les instructions de sécurité décrites dans ce document.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Supporti per Ottica EGW Savage Flat Back Medium Action

Introduzione

Grazie per aver scelto i Supporti per Ottica EGW Savage Flat Back Medium Action. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e suggerimenti per un uso corretto, per garantire un'esperienza sicura ed efficace con il vostro prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso dei supporti per ottica.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che tutti i componenti siano compatibili con la propria arma prima dell'installazione.
- Maneggiare sempre le armi in modo responsabile e seguire tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Utilizzare i supporti per ottica solo per l'uso previsto, come indicato in questa guida.
- Ispezionare regolarmente i supporti per ottica per eventuali segni di danni o usura.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs durante il montaggio dei supporti per ottica.
- Utilizzare sempre una goccia di Loctite blu per fissare le viti durante l'installazione per evitare allentamenti.
- Assicurarsi che gli anelli per ottica utilizzati siano compatibili con le specifiche Picatinny o Weaver.
- Mantenere l'area di installazione pulita e priva di detriti per evitare contaminazioni delle superfici di montaggio.
- Evitare di utilizzare i supporti per ottica in condizioni estreme che potrebbero influenzare le loro prestazioni, come alta umidità o temperature estreme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere gli strumenti necessari: viti a testa esagonale Torx® e chiave.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Passaggi per l'Installazione

- Localizzare i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore dell'arma.
- Allineare i Supporti per Ottica EGW Savage Flat Back Medium Action con i fori di montaggio.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® nei fori e stringerle a mano.
- Utilizzare la chiave per stringere le viti a una coppia di 20 pollicilbs. Assicurarsi di applicare una pressione uniforme su tutte le viti.
- Applicare una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Utilizzo dei Supporti per Ottica

- Attaccare gli anelli per ottica preferiti agli slot Picatinny o Weaver sui supporti per ottica.
- Regolare il rilascio dell'occhio secondo necessità per comfort e precisione.
- Controllare regolarmente la rigidità delle viti e l'integrità dei supporti per ottica prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Se i supporti per ottica sono danneggiati oltre la riparazione, smaltirli in conformità con le linee guida locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici; cercare invece strutture di riciclaggio adeguate.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi ulteriore assistenza o domande riguardanti i Supporti per Ottica EGW Savage Flat Back Medium Action, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti. È importante avere accesso a supporto per eventuali preoccupazioni sulla sicurezza o domande relative al prodotto.

Questa guida è progettata per garantire l'uso sicuro ed efficace dei vostri Supporti per Ottica EGW Savage Flat Back Medium Action. Si prega di conservare questo documento per riferimento futuro e garantire che tutti gli utenti siano a conoscenza delle istruzioni di sicurezza qui delineate.

Turvaohjeet EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja, asennusohjeita ja vinkkejä oikeaan käyttöön, jotta voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen tuotteen kanssa. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki komponentit ovat yhteensopivia aseesi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aseita aina vastuullisesti ja noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Käytä kohdistusrautoja vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Tarkista säännöllisesti kohdistusrautojen kunto ja mahdolliset vauriot.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetopäivitykset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä suositeltua vääntöä (20 tuumaa lbs) kohdistusrautojen kiinnittämisessä.
- Käytä aina pisara sinistä Loctitea kiinnikkeiden varmistamiseksi asennuksen aikana.
- Varmista, että käytettävät kohdistusrenkaat ovat yhteensopivia Picatinny tai Weaverspesifikaatioiden kanssa.
- Pidä asennusalue puhtaana ja vapaana roskista, jotta kiinnityspinnat eivät saastu.
- Vältä kohdistusrautojen käyttöä äärimmäisissä olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa niiden suorituskykyyn, kuten korkeassa kosteudessa tai äärimmäisissä lämpötiloissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut: sokkaavaimen Torx®-ruuvit ja avain.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaan kohdistuskiinnityspisteet aseeseen vastaanottimesta.
- Kohdista EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases kiinnityspisteiden kanssa.
- Aseta sokkaavaimen Torx®-ruuvit reikiin ja kiristä ne käsin.
- Käytä avainta kiristääksesi ruuvit 20 tuuman lbs vääntöön. Varmista tasainen paine kaikille ruuveille.
- Lisää pisara sinistä Loctitea jokaisen ruuvin varmistamiseksi.

3. Kohdistusrautojen käyttö

- Kiinnitä valitsemasi kohdistusrenkaat Picatinny tai Weaverurille kohdistusraudoissa.
- Säädä silmäetäisyys tarpeen mukaan mukavuuden ja tarkkuuden varmistamiseksi.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kohdistusrautojen eheys ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten kierrätysvaatimusten mukaisesti.
- Jos kohdistusraudat ovat vaurioituneet korjaamattomasti, hävitä ne paikallisten jätehuoltokäytäntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana; etsi sen sijaan asianmukaisia kierrätyslaitoksia.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli tarvitset lisääpua tai kysymyksiä liittyen EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases tuotteeseen, ota yhteyttä valmistajan verkkosivuille tai asiakaspalveluresursseihin. On tärkeää, että sinulla on pääsy tukeen kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai tuotteen käytännön kysymyksissä.

Tämä opas on suunniteltu varmistamaan EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases tuotteen turvallinen ja tehokas käyttö. Säilytä tämä asiakirja tulevaa varten ja varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat tässä esitetyt turvallisuusohjeet.

Säkerhetsinstruktioner för EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases

Introduktion

Tack för att du valt EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, installationsinstruktioner och tips för korrekt användning för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder scope bases.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla komponenter är kompatibla med ditt vapen innan installation.
- Hantera alltid vapen på ett ansvarsfullt sätt och följ alla lokala lagar och förordningar.
- Använd scope bases endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Inspektera regelbundet scope bases för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 inch lbs vid montering av scope bases.
- Använd alltid en droppe blå Loctite för att säkra skruvarna under installationen för att förhindra att de lossnar.
- Se till att de scope ringar som används är kompatibla med Picatinny eller Weaver specifikationerna.
- Håll installationsområdet rent och fritt från skräp för att undvika kontaminering av monteringsytorna.
- Undvik att använda scope bases i extrema förhållanden som kan påverka deras prestanda, såsom hög luftfuktighet eller extrema temperaturer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg: socket head Torx® skruvar och nyckel.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Installationssteg

- Lokalisera de fabriksmonterade scope mount hålen på vapnets mottagare.
- Justera EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases med monteringshålen.
- Sätt in socket head Torx® skruvarna i hålen och handtigha dem.
- Använd nyckeln för att dra åt skruvarna till ett vridmoment av 20 inch lbs. Se till att trycket är jämnt på alla skruvar.
- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Använda scope bases

- Fäst dina föredragna scope ringar på Picatinny eller Weaver spåren på scope bases.
- Justera ögonavståndet efter behov för komfort och noggrannhet.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och integriteten hos scope bases innan varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Om scope bases är skadade bortom reparation, kassera dem i enlighet med lokala avfallshanteringsriktlinjer.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall; sök istället efter lämpliga återvinningsanläggningar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare hjälp eller frågor angående EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser. Det är viktigt att ha tillgång till support för eventuella säkerhetsfrågor eller produktrelaterade frågor.

Denna guide är utformad för att säkerställa säker och effektiv användning av dina EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases. Vänligen behåll detta dokument för framtida referens och se till att alla användare är bekanta med de säkerhetsinstruktioner som anges här.

Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a tipy pro správné používání, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím montáže si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly všechny komponenty kompatibilní s vaší zbraní před instalací.
- Vždy s zbraněmi zacházejte zodpovědně a dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- Používejte montáž pouze k jejímu zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Pravidelně kontrolujte montáž pro jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nahlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při montáži montáže.
- Vždy použijte kapku modrého Loctite pro zajištění šroubů během instalace, aby se zabránilo uvolnění.
- Zajistěte, aby používané kroužky na optiku byly kompatibilní se specifikacemi Picatinny nebo Weaver.
- Udržujte instalační prostor čistý a bez nečistot, abyste se vyhnuli kontaminaci montážních ploch.
- Vyhněte se používání montáže v extrémních podmínkách, které mohou ovlivnit její výkon, jako je vysoká vlhkost nebo extrémní teploty.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte potřebné nástroje: šrouby s torxovou hlavou a klíč.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a mířila bezpečným směrem.

2. Kroky instalace

- Najděte tovární otvory pro montáž optiky na přijímači zbraně.
- Zarovnejte EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases s montážními otvory.
- Vložte šrouby s torxovou hlavou do otvorů a ručně je utáhněte.
- Pomocí klíče utáhněte šrouby na točivý moment 20 palcových liber. Zajistěte rovnoměrný tlak na všechny šrouby.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na každý šroub, aby se zajistily na svém místě.

3. Používání montáže

- Připojte své preferované kroužky na optiku ke slotům Picatinny nebo Weaver na montáži.
- Nastavte vzdálenost od oka podle potřeby pro pohodlí a přesnost.
- Pravidelně kontrolujte těsnost šroubů a integritu montáže před každým použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Pokud je montáž poškozena natolik, že ji nelze opravit, zlikvidujte ji v souladu s místními pokyny pro

správu odpadu.

- Nezhlikvidujte produkt v domácím odpadu; místo toho vyhledejte odpovídající recyklační zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli další asistence nebo dotazy ohledně EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli bezpečnostní obavy nebo otázky týkající se produktu.

Tento průvodce je navržen tak, aby zajistil bezpečné a efektivní používání vašich EGW Savage Flat Back Medium Action Scope Bases. Prosím, uchovejte tento dokument pro budoucí reference a zajistěte, aby byli všichni uživatelé obeznámeni s bezpečnostními pokyny uvedenými v tomto dokumentu.