

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS - ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 FDE

The ELG M-LOK Stock is designed to provide Marlin lever-action rifle shooters a stock with maximum adaptability that optimizes their iconic firearm. With adjustable length-of-pull (LOP) and comb height for various types of optics, storage of extra ammunition or accessories in a weatherized portion of the stock, and the ability to attach various Magpul M-LOK accessories and slings, Magpul brings new capability to the lever-action rifle. The stock allows for a one and a half (1.5") inches of overall LOP adjustment (from 12.5" to 14.0" in 0.5" increments). The stock ships with a cheek riser and 2 x 0.25" shims for a total comb height adjustment of 0.75", which attaches to the internal storage compartment door. The stock has an internal storage area, complete with a quiver for six (6) .45-70 Gov't or 30-30 Win cartridges, and an open storage compartment insert. The stock also accepts Type 1 or Type 2 QD cups for a mounting a sling, and two (2) M-LOK slots reside on each side of the stock for further accessory mounting options such as an ammo saddle. Rounding out the stock's state-of-the-art feature set is a sling swivel located in the bottom of the pistol grip which allows for shorter slings and a higher muzzle-down carry option. Adjustable LOP (1.5" total adjustability in 0.5" increments) and comb height (0.75" total adjustability in 0.25" increments) On-board ammo storage that is modifiable to other storage needs Includes both a quiver for six (6) .45-70 Gov't or 30-30 Win cartridges and an open storage compartment insert M-LOK slots for accessories Proprietary recoil pad Sling-swivel on pistol grip allows for easy carry COMPATIBILITY - The stock is compatible with the Marlin 1895, 1894, and 336 receivers. Pre-Ruger® and Remington-built Marlin rifles are compatible with this stock. Cheek Height Adjustment Range - Adjustable by 1/4" increments to 0.75" with cheek riser and spacers LOP Adjustment Range - 12.5" - 14.0", in half-inch increments Length - 12.4 in. Length, max -13.9 in. Height, max - 5.2 in. Weight - 1.25 lbs, at max LOP and no cheek risers Width, max - 1.5 in.



Attributes

- Name: ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430110096
- Mfr. No.: MAG1382-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Make: Marlin
- Material: Polymer
- Model: 1894,1895,336
- Style: Adapter
- Weight: 1.25 lbs
- Delivery weight: 0.964kg
- Shipping height: 132mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 318mm
- UPC: 840815147824

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse ELG MLOK de Magpul](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio ELG MLOK di Magpul](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK](#)
- [Suomi: MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK von Magpul. Dieser Schaft wurde entwickelt, um die Anpassungsfähigkeit Ihrer Marlin Repetierbüchse zu maximieren und gleichzeitig die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Marlin Repetierbüchse und die Sicherheitshinweise für Feuerwaffen lesen und verstehen.
- Verwenden Sie den Schaft nur mit den empfohlenen Modellen: Marlin 1895, 1894 und 336.
- Lagern Sie den Schaft und die Waffe immer sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Schaft auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor Sie ihn verwenden.
- Bei der Verwendung von Zubehörteilen, die an den MLOK Slots angebracht werden, stellen Sie sicher, dass diese sicher befestigt sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Schaft korrekt an der Waffe montiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Schaft nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellen.
- Verwenden Sie den internen Stauraum ausschließlich für die vorgesehenen Munitionstypen (.4570 Gov't oder 3030 Win) und keine anderen Gegenstände.
- Halten Sie den Schaft und die Waffe während der Benutzung von feuchten Bedingungen fern, um die Materialien zu schützen.
- Tragen Sie die Waffe immer mit dem Lauf nach unten, um das Risiko eines Unfalls zu minimieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Schafts:

- Entfernen Sie den alten Schaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den ELG MLOK Schaft auf den Empfänger Ihrer Marlin Waffe.
- Befestigen Sie den Schaft mit den mitgelieferten Schrauben und stellen Sie sicher, dass er sicher sitzt.

2. Einstellung der LOP (Length of Pull):

- Passen Sie die LOP an, indem Sie die Unterlagen und die Wangenauflage gemäß den Anweisungen anbringen.
- Stellen Sie sicher, dass die LOP zwischen 12,5" und 14,0" in 0,5" Schritten eingestellt ist.

3. Einstellung der Wangenhöhe:

- Verwenden Sie die mitgelieferten Unterlagen, um die Wangenhöhe in 0,25" Schritten bis zu 0,75" zu justieren.

4. Verwendung des internen Stauraums:

- Lagern Sie die Munition sicher im vorgesehenen Bereich des Schafts.
- Stellen Sie sicher, dass der Stauraum ordnungsgemäß verschlossen ist, um ein Herausfallen der Munition zu verhindern.

5. Anbringen von Zubehör:

- Nutzen Sie die MLOK Slots für die Anbringung von Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile sicher befestigt sind, um ein Lösen während der Verwendung zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schaft und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffmaterialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Händler oder den Hersteller, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis mit Ihrem MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK

Introduction

Thank you for choosing the MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK. This product is designed to enhance the adaptability and functionality of your Marlin leveraction rifle. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that all assembly and usage of the stock are performed in a safe environment, free from distractions.
- Always treat your firearm with respect and follow all local laws and regulations regarding firearm safety.
- Keep the stock and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the stock and its components for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure that the stock is properly installed according to the instructions provided. Improper installation can lead to accidents.
- **Adjustments:** Make sure that all adjustments (lengthofpull and comb height) are securely locked in place before use.
- **Ammunition Storage:** Only store compatible ammunition in the designated storage area of the stock. Do not exceed the storage capacity.
- **Accessory Use:** Use only Magpul MLOK accessories that are compatible with this stock. Ensure they are securely attached before use.
- **Sling Usage:** Use the slingswivel correctly to avoid accidental release of the firearm during carry.
- **Environment:** Avoid using the stock in wet or extreme conditions that may affect the integrity of the materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Stock:

- Remove the existing stock from your Marlin rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the ELG MLOK Stock with the receiver of the rifle.
- Securely fasten the stock to the receiver using the appropriate screws provided.

2. Adjusting LengthofPull (LOP):

- Locate the adjustment mechanism on the stock.
- Adjust the LOP by sliding the stock to the desired length (12.5" to 14.0") in 0.5" increments.
- Ensure that the adjustment is locked in place before use.

3. Adjusting Comb Height:

- Attach the cheek riser and shims as needed to achieve the desired comb height.
- Adjust the height in increments of 0.25" to a maximum of 0.75".

- Confirm that the adjustments are secure.

4. Using the Internal Storage:

- Open the internal storage compartment.
- Place up to six (6) .4570 Gov't or 3030 Win cartridges in the quiver.
- Use the open storage compartment for additional accessories as needed.

5. Attaching Accessories:

- Use the MLOK slots on each side of the stock for additional accessories.
- Ensure that all accessories are compatible and securely attached.

6. Using the Sling:

- Attach the sling to the slingswivel located at the bottom of the pistol grip.
- Adjust the sling length to suit your carry preference.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock and its components in accordance with local regulations for plastic and polymer materials.
- Do not dispose of the stock in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and usage of your MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on the official website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Marlin leveraction rifle and its new stock. Always prioritize safety and stay informed about best practices for firearm handling.

Guide de Sécurité pour la Crosse ELG MLOK de Magpul

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse ELG MLOK de Magpul pour votre carabine Marlin 1895/1894/336. Ce guide de sécurité est conçu pour t'assurer une utilisation sécuritaire et efficace de ton produit. Il respecte les réglementations de sécurité des produits de consommation de l'Union européenne (GPSR).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement que la crosse est bien fixée et en bon état avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la crosse est compatible avec ton modèle de carabine Marlin avant de procéder à l'installation.
- Utilise uniquement des accessoires et des sangles conçus pour la crosse ELG MLOK.
- Ne dépasse pas la capacité de rangement de la crosse pour les munitions.
- Vérifie que tous les ajustements de la longueur de tir (LOP) et de la hauteur de joue sont correctement effectués avant chaque utilisation.
- Ne tire pas avec la crosse si elle présente des signes d'usure ou de dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assure-toi que la carabine est déchargée.
- Vérifie que tu as tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Fixation de la Crosse:

- Retire l'ancienne crosse de la carabine en suivant les instructions du fabricant.
- Fixe la crosse ELG MLOK en utilisant les vis fournies, en t'assurant qu'elle est bien serrée.

3. Ajustement de la LOP:

- Ajuste la longueur de tir en déplaçant la crosse selon les besoins, en utilisant les incréments de 0,5" jusqu'à 14,0".
- Assure-toi que le mécanisme d'ajustement est correctement verrouillé.

4. Ajustement de la Hauteur de Joue:

- Installe le rehausseur de joue et les cales pour obtenir la hauteur désirée.
- Vérifie que la hauteur de joue est bien fixée et stable.

5. Accessoires:

- Fixe les accessoires compatibles via les emplacements MLOK sur les côtés de la crosse.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que tous les réglages sont sécurisés.
- Utilise la crosse en position de tir appropriée pour un confort optimal.
- Range les munitions dans le compartiment de rangement prévu et assure-toi qu'elles sont bien maintenues.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque la crosse est en fin de vie ou endommagée, dispose-en de manière responsable.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Renseigne-toi sur les points de collecte locaux pour les matériaux en polymère.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des déchets pour garantir une mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte les autorités locales ou les ressources en ligne sur la sécurité des produits de consommation.

Ce guide a été conçu pour t'aider à utiliser la crosse ELG MLOK de Magpul en toute sécurité. Respecte ces instructions pour garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio ELG MLOK di Magpul

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio ELG MLOK di Magpul per il tuo fucile a leva Marlin 1895, 1894 o 336. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il calcio per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Uso Sicuro del Prodotto:** Assicurati di utilizzare il calcio ELG MLOK esclusivamente per i fucili Marlin compatibili. Non utilizzarlo su armi non progettate per questo accessorio.
- **Controllo Visivo:** Prima di ogni utilizzo, controlla il calcio per eventuali segni di danno o usura. Se noti danni, non utilizzare il calcio e contatta un professionista.
- **Sicurezza durante il Tiro:** Segui sempre le pratiche di sicurezza standard quando maneggi il tuo fucile. Mantieni la canna puntata in una direzione sicura e non caricare mai l'arma fino a quando non sei pronto a sparare.
- **Protezione Personale:** Utilizza sempre occhiali e protezioni per le orecchie quando spari.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Regolazione della Lunghezza di Tiro (LOP):** Assicurati di regolare la LOP in modo appropriato per il tuo comfort e per una corretta postura di tiro. Non superare il limite di regolazione specificato.
- **Stoccaggio di Munizioni:** Non sovraccaricare il portamunizioni. Segui le istruzioni per il corretto stoccaggio delle munizioni all'interno del calcio.
- **Accessori Aggiuntivi:** Quando utilizzi accessori MLOK, assicurati che siano installati correttamente e che non ostacolino il funzionamento del calcio o del fucile.
- **Controllo Periodico:** Controlla regolarmente il calcio e gli accessori per assicurarti che siano saldamente fissati e privi di difetti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Calcio

1. **Rimuovere il Calcio Esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il calcio originale dal fucile.
2. **Posizionare il Calcio ELG MLOK:** Allinea il calcio ELG MLOK con il ricevitore del fucile.
3. **Fissare il Calcio:** Utilizza le viti fornite per fissare saldamente il calcio al ricevitore. Assicurati che sia ben ancorato.
4. **Regolare la LOP e l'Altezza del Comb:** Utilizza le istruzioni per regolare la LOP e l'altezza del comb secondo le tue preferenze.

Uso del Calcio

- **Controllo della LOP:** Regola la LOP prima di ogni sessione di tiro per garantire il massimo comfort.
- **Utilizzo del Portamunizioni:** Carica solo il numero raccomandato di cartucce nel portamunizioni. Assicurati che siano ben fissate.
- **Accessori MLOK:** Aggiungi accessori MLOK secondo necessità, assicurandoti che siano compatibili e correttamente installati.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando il calcio ELG MLOK non è più utilizzabile o è giunto alla fine della sua vita utile, assicurati di smaltirlo in modo responsabile. Segui le normative locali per il riciclo dei materiali plastici e degli accessori.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Calcio ELG MLOK di Magpul, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di Magpul.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Calcio ELG MLOK. Si prega di rimanere informati su eventuali aggiornamenti di sicurezza e richiami tramite le piattaforme ufficiali. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK

Introduksjon

Takk for at du valgte MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK. Denne kolben er designet for å gi deg maksimal tilpasningsevne og forbedre din opplevelse som skytter. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne veiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at alle deler er intakte og fri for skader før bruk.
- Oppbevar kolben utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr når du håndterer våpen.
- Rapportér eventuelle skader eller funksjonsfeil til leverandøren umiddelbart.
- Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler relatert til produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at kolben er riktig festet til riflen før bruk.
- Juster lengden på trekk (LOP) og høyden på kinnstøtten i henhold til dine preferanser og behov.
- Bruk ikke kolben til annet enn det den er designet for.
- Unngå å bruke kolben hvis den er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Sørg for at ammunisjon oppbevares sikkert og ikke er tilgjengelig for barn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av kolben:

- Fjern den gamle kolben fra riflen ved å løsne skruene som holder den på plass.
- Plasser den nye Magpul ELG MLOK kolben på riflen og fest den med de medfølgende skruene.
- Kontroller at kolben sitter godt og er stabil før du fortsetter.

2. Justerbarhet:

- For å justere LOP, løsne justeringsskruen på baksiden av kolben.
- Flytt kolben til ønsket lengde (fra 12,5" til 14,0") og stram skruen igjen.
- For å justere kinnstøtten, bruk spacere for å oppnå ønsket høyde.

3. Lagring av ammunisjon:

- Bruk det indre lagringsrommet til å oppbevare opptil seks (6) .4570 Gov't eller 3030 Win patroner.
- Sørg for at lagringsrommet er lukket før bruk.

4. Feste av tilbehør:

- Bruk MLOK sporene på kolben for å feste tilbehør som ammunisjonssaddle eller slynge.
- Sørg for at tilbehøret er sikkert festet før bruk.

5. Slyngemontering:

- Fest slyngekoppene på de angitte plassene og kontroller at de sitter stramt.
- Juster slyngelengden etter behov for komfortabel bæring.

Avhending av produktet

- Følg lokale retningslinjer for avhending av plast og metallprodukter.
- Sørg for at alle komponenter er avhendet på en miljøvennlig måte.
- Hvis produktet er defekt eller ikke lenger i bruk, vennligst kontakt lokale myndigheter for råd om sikker avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre at din opplevelse med MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK er trygg og tilfredsstillende. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja oikein. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumia.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole suunniteltu erityisesti lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina henkilökohtaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun asennat tai käytät tuotetta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen käytössä.
- Varmista, että käyttämäsi aseet ja tarvikkeet ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta ilman valmistajan ohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha perä, jos sellainen on.
- Kiinnitä uusi MLOK perä tukevasti aseeseen.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja.
- Säädä LOP (Length of Pull) haluamallasi pituudelle 12.5" 14.0" välillä.
- Säädä poskipakan korkeus 0.75" korkeudelle käyttäen mukana tulevia välikappaleita.
- Kiinnitä tarvittaessa olkahihna Type 1 tai Type 2 QD kupilla.

2. Käyttö:

- Tarkista, että ase on turvallinen ennen ampumista.
- Käytä vain yhteensopivia patruunoita (esim. .4570 Gov't tai 3030 Win).
- Hyödynnä perän sisäistä varastoaluetta patruunoiden säilyttämiseen.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuolto tai kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikilla tuotteilla on EUpohjainen yhteyspiste, josta voit kysyä turvallisuuteen liittyviä asioita.

Kiitos, että valitsit MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK tuotteen. Oikea käyttö ja huolto varmistavat tuotteen pitkäikäisyyden ja turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK

Introduktion

Tack för att du valt MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med Marlin hävstångsgevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för säkerhetsuppdateringar och återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kolven är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Justera längden på kolven (LOP) och kindhöjd noggrant för att säkerställa en säker och bekväm passform.
- Använd endast tillbehör och fästen som är kompatibla med MLOKsystemet.
- Se till att ammunitionen är korrekt lagrad och att förvaringsutrymmet är stängt när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolven:

- Ta bort den gamla kolven från ditt Marlin gevär enligt tillverkarens anvisningar.
- Montera den nya kolven genom att följa installationsguiden som medföljer produkten.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Justering av längd och kindhöjd:

- För att justera LOP, lossa justeringsskruven och dra ut eller tryck in kolven till önskad längd. Återfäst skruven.
- För att justera kindhöjden, fäst kindhöjdsförhöjaren och använd distanserna för att nå önskad höjd.

3. Användning av förvaringsutrymmet:

- Ladda ammunitionen i det interna förvaringsutrymmet med upp till sex (6) .4570 Gov't eller 3030 Win patroner.
- Kontrollera att förvaringsutrymmet är ordentligt stängt innan du börjar använda vapnet.

4. Fästa tillbehör:

- Använd MLOKspåren på kolven för att fästa eventuella tillbehör som ammunitionstöd eller remmar.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår från produkten ska hanteras enligt lokala regler och föreskrifter för avfallshantering.
- Försäkra dig om att alla delar av produkten återvinns eller kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och att produkten är säker att använda.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter.