

# VICKERS ELITE SNAG FREE GOLD BEAD FRONT SIGHT FOR M&P® - WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT GOLD BEAD .180" HEIGHT

Snag Free Front Sight, Gold Bead, Vickers Elite for Smith & Wesson M&P®. Front sight comes in .165" or 180" heights. Sight width is .125". Gold bead is .080" in diameter. .165" height works with all barrel lengths/calibers except the M&P® PRO logslide version. For the M&P Pro logslide use .180" high front sight. Black parkerized finished.



## Attributes

- Name: WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT GOLD BEAD .180" HEIGHT
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000270
- Mfr. No.: 762GB180
- Color: Gold
- Height: .180
- Make: Smith & Wesson
- Model: M&P
- Outline: None
- Style: Bead
- Width: .125
- Delivery weight: 0.007kg
- UPC: 811826022134

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VICKERS ELITE SNAG FREE GOLD BEAD FRONT SIGHT FÜR M&P® Sicherheitsanleitung](#)
- [English: VICKERS ELITE SNAG FREE GOLD BEAD FRONT SIGHT FOR M&P® Safety Instruction Guide](#)
- [Français: VICKERS ELITE SNAG FREE GOLD BEAD FRONT SIGHT POUR M&P® Guide d'instructions de sécurité](#)
- [Italiano: VICKERS ELITE SNAG FREE GOLD BEAD FRONT SIGHT PER M&P® Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Suomi: VICKERS ELITE SNAG FREE GOLD BEAD FRONT SIGHT FOR M&P® Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: VICKERS ELITE SNAG FREE GOLD BEAD FRONT SIGHT FÖR M&P® Säkerhetsinstruktioner](#)

# VICKERS ELITE SNAG FREE GOLD BEAD FRONT SIGHT FÜR M&P® Sicherheitsanleitung

## Einführung

Danke, dass du dich für die Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight für deine Smith & Wesson M&P® entschieden hast. Diese Sicherheitsanleitung soll sicherstellen, dass du die Kimme sicher verwendest und installierst, gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Kimme korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Gehe immer vorsichtig mit deiner Feuerwaffe um und behandle sie so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Lagere die Feuerwaffe und ihre Komponenten an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und deren Zubehör auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und des Besitzes von Feuerwaffen.

## Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight nur mit kompatiblen Smith & Wesson M&P® Modellen.
- Überprüfe, ob die Höhe der Kimme (.165" oder .180") für deine spezifische Lauf und Kaliberlänge geeignet ist.
- Versuche nicht, die Kimme in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle sicher, dass alle Installationswerkzeuge in gutem Zustand und für die Aufgabe geeignet sind.
- Wenn du während der Installation oder Verwendung auf Schwierigkeiten stößt, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung

- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines BüchsenmacherSchraubendrehersatzes und anderer erforderlicher Werkzeuge, die speziell für deine Feuerwaffe geeignet sind.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

### 2. Installationsschritte

- Entferne die vorhandene Kimme von deiner M&P® Feuerwaffe.
- Reinige den Bereich der Kimmenbasis, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Richte die Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight mit der Kimmenbasis aus.
- Sichere die Kimme mit den entsprechenden Schrauben oder der in der Bedienungsanleitung der Feuerwaffe angegebenen Haltemethode.
- Stelle sicher, dass die Kimme fest gesichert und richtig ausgerichtet ist.

### 3. Verwendungstipps

- Übe nach der Installation das Zielen und die Sichtausrichtung, um dich mit der neuen Kimme vertraut zu machen.
- Überprüfe regelmäßig die Kimme auf Lockerungen oder Beschädigungen während der routinemäßigen Wartung deiner Feuerwaffe.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallmanagementvorschriften.
- Wenn die Kimme über den Reparaturzustand hinaus beschädigt wird, entsorge sie auf sichere Weise, um Verletzungsrisiken zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen oder Bedenken zur Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung enthalten sind. Es ist wichtig, um Rat zu fragen, wenn es um Sicherheit und richtige Verwendung geht.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

# VICKERS ELITE SNAG FREE GOLD BEAD FRONT SIGHT FOR M&P® Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight for your Smith & Wesson M&P® firearm. This safety instruction guide is designed to ensure the safe use and installation of your front sight, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before use to ensure your safety and the safety of others.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the front sight is installed correctly to avoid any malfunctions.
- Always handle your firearm with care, treating it as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and its components in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and its accessories for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

## Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight with compatible Smith & Wesson M&P® models.
- Verify that the height of the front sight (.165" or .180") is suitable for your specific barrel length and caliber.
- Do not attempt to modify or alter the front sight in any way.
- Ensure that all installation tools are in good condition and suitable for the task.
- If you experience any difficulties during installation or use, seek assistance from a qualified gunsmith.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Gather necessary tools, including a gunsmithing screwdriver set and any other required tools specific to your firearm.
- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

### 2. Installation Steps

- Remove the existing front sight from your M&P® firearm.
- Clean the sight base area to remove any debris or residue.
- Align the Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight with the sight base.
- Secure the front sight in place using the appropriate screws or retention method as specified in the firearm's manual.
- Ensure that the sight is firmly secured and properly aligned.

### 3. Usage Tips

- Once installed, practice aiming and sight alignment to familiarize yourself with the new front sight.
- Regularly check the sight for any loosening or damage during routine firearm maintenance.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the front sight becomes damaged beyond repair, dispose of it in a safe manner to prevent any risk of injury.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or concerns regarding the Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging. It is important to reach out for guidance on safety and proper usage.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight. Thank you for your attention to safety and responsible firearm handling.

# VICKERS ELITE SNAG FREE GOLD BEAD FRONT SIGHT POUR M&P® Guide d'instructions de sécurité

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight pour votre arme à feu Smith & Wesson M&P®. Ce guide d'instructions de sécurité est conçu pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre visée avant, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation pour assurer votre sécurité et celle des autres.

## Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que la visée avant est installée correctement pour éviter tout dysfonctionnement.
- Manipulez toujours votre arme à feu avec précaution, en la considérant comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez l'arme et ses composants dans un endroit sécurisé, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses accessoires pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement le Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight avec des modèles compatibles Smith & Wesson M&P®.
- Vérifiez que la hauteur de la visée avant (.165" ou .180") est adaptée à la longueur de canon et au calibre de votre arme.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer la visée avant de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que tous les outils d'installation sont en bon état et adaptés à la tâche.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation, demandez de l'aide à un armurier qualifié.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un ensemble de tournevis d'armurerie et tout autre outil requis spécifique à votre arme à feu.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.

### 2. Étapes d'installation

- Retirez la visée avant existante de votre arme M&P®.
- Nettoyez la zone de la base de la visée pour enlever toute débris ou résidu.
- Alignez le Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight avec la base de la visée.
- Fixez la visée avant en place à l'aide des vis appropriées ou de la méthode de retenue spécifiée dans le manuel de l'arme.
- Assurez-vous que la visée est solidement fixée et correctement alignée.

### 3. Conseils d'utilisation

- Une fois installé, pratiquez le visée et l'alignement pour vous familiariser avec la nouvelle visée avant.
- Vérifiez régulièrement la visée pour tout desserrage ou dommage lors de l'entretien de routine de l'arme.

## **Instructions d'élimination**

- Disposez de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si la visée avant devient endommagée au-delà de la réparation, éliminez-la de manière sûre pour éviter tout risque de blessure.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant incluses avec l'emballage de votre produit. Il est important de demander des conseils sur la sécurité et l'utilisation appropriée.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight. Merci de votre attention à la sécurité et à la manipulation responsable des armes à feu.

# VICKERS ELITE SNAG FREE GOLD BEAD FRONT SIGHT PER M&P® Guida alle Istruzioni di Sicurezza

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight per la tua arma Smith & Wesson M&P®. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo mirino, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il mirino anteriore sia installato correttamente per evitare malfunzionamenti.
- Maneggia sempre la tua arma con cura, trattandola come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Riponi l'arma e i suoi componenti in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua arma e i suoi accessori per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà delle armi da fuoco.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight solo con modelli compatibili Smith & Wesson M&P®.
- Verifica che l'altezza del mirino anteriore (.165" o .180") sia adatta per la lunghezza della canna e il calibro specifici.
- Non tentare di modificare o alterare il mirino in alcun modo.
- Assicurati che tutti gli strumenti di installazione siano in buone condizioni e adatti per il compito.
- Se riscontri difficoltà durante l'installazione o l'uso, chiedi assistenza a un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un set di cacciaviti da armaiolo e qualsiasi altro strumento specifico per la tua arma.
- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

### 2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi il mirino anteriore esistente dalla tua arma M&P®.
- Pulisci l'area di base del mirino per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Allinea il Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight con la base del mirino.
- Fissa il mirino anteriore in posizione utilizzando le viti appropriate o il metodo di ritenzione specificato nel manuale dell'arma.
- Assicurati che il mirino sia saldamente fissato e correttamente allineato.

### 3. Suggerimenti per l'Uso

- Una volta installato, esercitati a mirare e ad allineare il mirino per familiarizzare con il nuovo mirino anteriore.
- Controlla regolarmente il mirino per eventuali allentamenti o danni durante la manutenzione di

routine dell'arma.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se il mirino diventa danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo in modo sicuro per prevenire qualsiasi rischio di infortunio.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse con l'imballaggio del prodotto. È importante contattare per ricevere indicazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

# VICKERS ELITE SNAG FREE GOLD BEAD FRONT SIGHT FOR M&P® Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sightin Smith & Wesson M&P® aseeseesi. Tämä turvallisuusohje on suunniteltu varmistamaan etusightin turvallinen käyttö ja asennus EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että etusight on asennettu oikein mahdollisten toimintahäiriöiden välttämiseksi.
- Käsittele asetta aina varovasti, ja kohdista se kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä ase ja sen osat turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja sen tarvikkeet kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja omistamista.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sightia vain yhteensopivien Smith & Wesson M&P® mallien kanssa.
- Varmista, että etusightin korkeus (.165" tai .180") on sopiva erityiselle piipun pituudelle ja kaliiberille.
- Älä yritä muokata tai muuttaa etusightia millään tavalla.
- Varmista, että kaikki asennustyökalut ovat hyvässä kunnossa ja sopivia tehtävään.
- Jos kohtaat ongelmia asennuksen tai käytön aikana, pyydä apua pätevältä asekorjaajalta.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien asekorjaussarjan ruuvimeisseli ja muut aseesi erityistarpeisiin liittyvät työkalut.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

### 2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa oleva etusight M&P® aseestasi.
- Puhdista sightin pohjaalue roskista tai jäämistä.
- Aseta Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight sightin pohjaan.
- Kiinnitä etusight paikoilleen oikeilla ruuveilla tai kiinnitysmenetelmällä, joka on määritelty aseiden käyttöohjeessa.
- Varmista, että sight on tukevasti kiinnitetty ja oikein kohdistettu.

### 3. Käyttövinkit

- Kun etusight on asennettu, harjoittele tähtäämistä ja sightin kohdistamista tutustuaksesi uuteen etusightiin.
- Tarkista säännöllisesti sighti mahdollisten löystymisten tai vaurioiden varalta aseiden huollon yhteydessä.

## Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Jos etusight vahingoittuu korjauskelvottomaksi, hävitä se turvallisesti loukkaantumisriskin estämiseksi.

## Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sightista, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun, jonka tiedot löytyvät tuotepakkauksestasi. On tärkeää pyytää ohjeita turvallisuudesta ja oikeasta käytöstä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sightin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja vastuulliseen aseeseen käsittelyyn.

# VICKERS ELITE SNAG FREE GOLD BEAD FRONT SIGHT FÖR M&P® Säkerhetsinstruktioner

## Introduktion

Tack för att du valt Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight för din Smith & Wesson M&P®eldvapen. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att säkerställa säker användning och installation av ditt framsikte, i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs denna guide noggrant innan användning för att säkerställa din säkerhet och andras säkerhet.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att framsiktet är korrekt installerat för att undvika eventuella funktionsfel.
- Hantera alltid ditt eldvapen med försiktighet och behandla det som om det är laddat.
- Håll alltid eldvapnet riktat i en säker riktning.
- Förvara eldvapnet och dess komponenter på en säker plats, borta från barn och obehöriga.
- Inspektera regelbundet ditt eldvapen och dess tillbehör för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och ägande av eldvapen.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight med kompatibla Smith & Wesson M&P®modeller.
- Verifiera att höjden på framsiktet (.165" eller .180") är lämplig för din specifika piplängd och kaliber.
- Försök inte att modifiera eller ändra framsiktet på något sätt.
- Säkerställ att alla installationsverktyg är i gott skick och lämpliga för uppgiften.
- Om du upplever några svårigheter under installation eller användning, sök hjälp av en kvalificerad vapensmed.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en vapensmedsskräddarsats och eventuella andra verktyg som är specifika för ditt eldvapen.
- Säkerställ att ditt eldvapen är oladdat och riktat i en säker riktning.

### 2. Installationssteg

- Ta bort det befintliga framsiktet från ditt M&P®eldvapen.
- Rengör området för siktesbasen för att ta bort skräp eller rester.
- Justera Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight med siktesbasen.
- Fäst framsiktet på plats med lämpliga skruvar eller retentionmetod som anges i eldvapnets manual.
- Säkerställ att siktet är ordentligt säkrat och korrekt justerat.

### 3. Användningstips

- När det är installerat, öva på att sikta och justera siktet för att vänja dig vid det nya framsiktet.
- Kontrollera regelbundet siktet för eventuell lossning eller skada under rutinmässig underhåll av eldvapnet.

## **Avfallshanteringsinstruktioner**

- Kassera alla förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om framsiktet blir skadat bortom reparation, kassera det på ett säkert sätt för att förhindra risk för skada.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För eventuella frågor eller bekymmer angående Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som ingår i din produktförpackning. Det är viktigt att kontakta dem för vägledning om säkerhet och korrekt användning.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt Vickers Elite Snag Free Gold Bead Front Sight. Tack för att du uppmärksammar säkerhet och ansvarsfull hantering av eldvapen.